



Ürün AS	X Kapı + Sırt	Y Montaj Plakası	Z Baza	GG Genişlik	YY Yükseklik	DD Derinlik
	1 Düz K.+Sırt 2 Camlı K.+Sırt 3 İşlemli K.+Sırt * 4 Düz K.+Düz K. 5 Camlı K.+Düz K. 6 İşlemli K.+Düz K. * 7 Camlı K.+Camlı K. 8 İşlemli K.+Camlı K. * 9 İşlemli K.+İşlemli K. * A Düz K.+Sabit Sırt B Camlı K.+Sabit Sırt C İşlemli K.+Sabit Sırt *	0 Yok 1 Tek Montaj Plakası 2 Çift Montaj Plakası	0 Yok 1 100mm/Düz Kapak 2 100mm/Kaydırmalı Kapak 3 100mm/Fırçalı Kapak 4 200mm/Düz Kapak 5 200mm/Kaydırmalı Kapak 6 200mm/Fırçalı Kapak 7 Alt Kapama Sacı			

Eski Kod : AS GG YY DD ✗

Yeni Kod : AS X Y Z GG YY DD ✓

Örnek : AS 1 0 0 06 20 50 Düz Kapı+Sırtlı / Montaj Plakasız / Bazasız

Örnek : AS 2 1 1 06 20 50 Camlı Kapı+Sırtlı / Tek Montaj Plakalı / 100mm; Düz Kapaklı Bazalı

* Lütfen siparişinizle birlikte çizim gönderiniz.

AS

Yapısal Özellikler

■ Malzeme	■ Pano	: DIN EN 10130 DC01 CCRS
	■ Montaj Plakası	: DIN EN 10346 DX51D+Z, galvaniz
■ Kalınlık	■ Gövde	: 1.5 mm
	■ Kapı	: 2 mm
	■ Montaj Plakası	: 2 mm
	■ Baza	: 2 mm
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya	
■ IP Sınıfı	IP54 (TS 3033, EN 60529)	
■ Diğer	■ Ön ve arka için kapı ve sırt seçenekleri	
	■ Kollu polyamid gövdeli kilit	
	3 noktadan kilitlenen, 333 anahtar	
	■ Görünür, vidalı menteşe	
	■ Kapı içinde dökme conta	

Donanım İçeriği

■ Ön ve arka çerçeve
■ Kapı ve/veya sırt (donanım koduna uygun seçenek)
■ Montaj Plakası (donanım kodunda belirtildiyse)
■ Baza (donanım koduna uygun seçenek)
■ Üst kapak
■ 4/6 ad Derinlik Kızağı (dış ölçülere uygun olarak)

İstek Üzerine


■ Özel boyut
■ Özel renk/boya
■ Önişlem
■ Özel kilitler

Tamamlayıcı Aksesuarlar

■ Yan sac
■ Derinlik kızağı
■ Montaj plakası ve bağlantı elemanları
■ Birleştirme montaj plakası
■ Kaydırma kızağı ve takozu
■ Perde sacları
■ Sigorta yeri örtü parçası
■ L ve Z Parçaları
■ Z Profil
■ Bara kaidesi
■ Kademeli bara kaidesi
■ U Profil
■ Kapı içi montaj profili
■ Ayırıcı profiller
■ Raflar
■ Dizüstü bilgisayar tablası
■ Birleştirme kiti
■ Conta
■ Taşıma elemanı
■ Proje cepleri
■ Harici şapka
■ Topraklama iletkeni

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	Derinlik*	Kullanılabilir Alan																		
				Düz Kapı					Yan					Üst		İç					Camlı Kapı	
				W1	W11	W12	H1	D3	H3	H31	D32	H32	W2	D2	D4	D41	D42	D43	W6	H6		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
AS.xxx.04 18 40	400	1800	400	220	---	---	1620	193	1780	720	270	740	350	190	300	328	264	340	197	1597		
AS.xxx.04 18 50	400	1800	500	220	---	---	1620	293	1780	720	370	740	350	290	400	428	364	440	197	1597		
AS.xxx.04 18 60	400	1800	600	220	---	---	1620	393	1780	720	470	740	350	390	500	528	464	540	197	1597		
AS.xxx.04 18 80	400	1800	800	220	---	---	1620	593	1780	720	670	740	350	590	700	728	664	740	197	1597		
AS.xxx.04 20 40	400	2000	400	220	---	---	1820	193	1980	840	270	820	350	190	300	328	264	340	197	1797		
AS.xxx.04 20 50	400	2000	500	220	---	---	1820	293	1980	840	370	820	350	290	400	428	364	440	197	1797		
AS.xxx.04 20 60	400	2000	600	220	---	---	1820	393	1980	840	470	820	350	390	500	528	464	540	197	1797		
AS.xxx.04 20 80	400	2000	800	220	---	---	1820	593	1980	840	670	820	350	590	700	728	664	740	197	1797		
AS.xxx.06 06 40	600	600	400	420	---	---	420	193	580	---	270	---	550	190	300	328	264	340	397	397		
AS.xxx.06 06 50	600	600	500	420	---	---	420	293	580	---	370	---	550	290	400	428	364	440	397	397		
AS.xxx.06 06 60	600	600	600	420	---	---	420	393	580	---	470	---	550	390	500	528	464	540	397	397		
AS.xxx.06 09 40	600	900	400	420	---	---	720	193	880	---	270	---	550	190	300	328	264	340	397	697		
AS.xxx.06 09 50	600	900	500	420	---	---	720	293	880	---	370	---	550	290	400	428	364	440	397	697		
AS.xxx.06 09 60	600	900	600	420	---	---	720	393	880	---	470	---	550	390	500	528	464	540	397	697		
AS.xxx.06 12 40	600	1200	400	420	---	---	1020	193	1180	---	270	---	550	190	300	328	264	340	397	997		
AS.xxx.06 12 50	600	1200	500	420	---	---	1020	293	1180	---	370	---	550	290	400	428	364	440	397	997		
AS.xxx.06 12 60	600	1200	600	420	---	---	1020	393	1180	---	470	---	550	390	500	528	464	540	397	997		
AS.xxx.06 15 40	600	1500	400	420	---	---	1320	193	1480	580	270	580	550	190	300	328	264	340	397	1297		
AS.xxx.06 15 50	600	1500	500	420	---	---	1320	293	1480	580	370	580	550	290	400	428	364	440	397	1297		
AS.xxx.06 15 60	600	1500	600	420	---	---	1320	393	1480	580	470	580	550	390	500	528	464	540	397	1297		
AS.xxx.06 18 40	600	1800	400	420	---	---	1620	193	1780	720	270	740	550	190	300	328	264	340	397	1597		
AS.xxx.06 18 50	600	1800	500	420	---	---	1620	293	1780	720	370	740	550	290	400	428	364	440	397	1597		
AS.xxx.06 18 60	600	1800	600	420	---	---	1620	393	1780	720	470	740	550	390	500	528	464	540	397	1597		
AS.xxx.06 18 80	600	1800	800	420	---	---	1620	593	1780	720	670	740	550	590	700	728	664	740	397	1597		
AS.xxx.06 20 40	600	2000	400	420	---	---	1820	193	1980	840	270	820	550	190	300	328	264	340	397	1797		
AS.xxx.06 20 50	600	2000	500	420	---	---	1820	293	1980	840	370	820	550	290	400	428	364	440	397	1797		
AS.xxx.06 20 60	600	2000	600	420	---	---	1820	393	1980	840	470	820	550	390	500	528	464	540	397	1797		
AS.xxx.06 20 80	600	2000	800	420	---	---	1820	593	1980	840	670	820	550	590	700	728	664	740	397	1797		
AS.xxx.08 06 40	800	600	400	620	---	---	420	193	580	---	270	---	750	190	300	328	264	340	597	397		
AS.xxx.08 06 50	800	600	500	620	---	---	420	293	580	---	370	---	750	290	400	428	364	440	597	397		
AS.xxx.08 06 60	800	600	600	620	---	---	420	393	580	---	470	---	750	390	500	528	464	540	597	397		
AS.xxx.08 09 40	800	900	400	620	---	---	720	193	880	---	270	---	750	190	300	328	264	340	597	697		
AS.xxx.08 09 50	800	900	500	620	---	---	720	293	880	---	370	---	750	290	400	428	364	440	597	697		
AS.xxx.08 09 60	800	900	600	620	---	---	720	393	880	---	470	---	750	390	500	528	464	540	597	697		
AS.xxx.08 12 40	800	1200	400	620	---	---	1020	193	1180	---	270	---	750	190	300	328	264	340	597	997		
AS.xxx.08 12 50	800	1200	500	620	---	---	1020	293	1180	---	370	---	750	290	400	428	364	440	597	997		
AS.xxx.08 12 60	800	1200	600	620	---	---	1020	393	1180	---	470	---	750	390	500	528	464	540	597	997		
AS.xxx.08 15 40	800	1500	400	620	---	---	1320	193	1480	580	270	580	750	190	300	328	264	340	597	1297		
AS.xxx.08 15 50	800	1500	500	620	---	---	1320	293	1480	580	370	580	750	290	400	428	364	440	597	1297		
AS.xxx.08 15 60	800	1500	600	620	---	---	1320	393	1480	580	470	580	750	390	500	528	464	540	597	1297		
AS.xxx.08 18 40	800	1800	400	620	---	---	1620	193	1780	720	270	740	750	190	300	328	264	340	597	1597		
AS.xxx.08 18 50	800	1800	500	620	---	---	1620	293	1780	720	370	740	750	290	400	428	364	440	597	1597		
AS.xxx.08 18 60	800	1800	600	620	---	---	1620	393	1780	720	470	740	750	390	500	528	464	540	597	1597		
AS.xxx.08 18 80	800	1800	800	620	---	---	1620	593	1780	720	670	740	750	590	700	728	664	740	597	1597		
AS.xxx.08 20 40	800	2000	400	620	---	---	1820	193	1980	840	270	820	750	190	300	328	264	340	597	1797		
AS.xxx.08 20 50	800	2000	500	620	---	---	1820	293	1980	840	370	820	750	290	400	428	364	440	597	1797		
AS.xxx.08 20 60	800	2000	600	620	---	---	1820	393	1980	840	470	820	750	390	500	528	464	540	597	1797		
AS.xxx.08 20 80	800	2000	800	620	---	---	1820	593	1980	840	670	820	750	590	700	728	664	740	597	1797		
AS.xxx.10 18 40	1000	1800	400	---	320	320	1620	193	1780	720	270	740	950	190	300	328	264	340	---	---		
AS.xxx.10 18 50	1000	1800	500	---	320	320	1620	293	1780	720	370	740	950	290	400	428	364	440	---	---		
AS.xxx.10 18 60	1000	1800	600	---	320	320	1620	393	1780	720	470	740	950	390	500	528	464	540	---	---		
AS.xxx.10 18 80	1000	1800	800	---	320	320	1620	593	1780	720	670	740	950	590	700	728	664	740	---	---		
AS.xxx.10 20 40	1000	2000	400	---	320	320	1820	193	1980	840	270	820	950	190	300	328	264	340	---	---		
AS.xxx.10 20 50	1000	2000	500	---	320	320	1820	293	1980	840	370	820	950	290	400	428	364	440	---	---		
AS.xxx.10 20 60	1000	2000	600	---	320	320	1820	393	1980	840	470	820	950	390	500	528	464	540	---	---		
AS.xxx.10 20 80	1000	2000	800	---	320	320	1820	593	1980	840	670	820	950	590	700	728	664	740	---	---		
AS.xxx.12 18 40	1200	1800	400	---	420	420	1620	193	1780	720	270	740	1150	190	300	328	264	340	---	---		
AS.xxx.12 18 50	1200	1800	500	---	420	420	1620	293	1780	720	370	740	1150	290	400	428	364	440	---	---		
AS.xxx.12 18 60	1200	1800	600	---	420	420	1620	393	1780	720	470	740	11									

Montaj Plakası		Kapı Sayısı	Menteşe Sayısı	Uygulama Seçeneği
X1	Y1			Camlı Kapı
mm	mm			Evet/Hayır
302	1702	1	3	E
302	1702	1	3	E
302	1702	1	3	E
302	1702	1	3	E
302	1902	1	3	E
302	1902	1	3	E
302	1902	1	3	E
302	1902	1	3	E
502	502	1	2	E
502	502	1	2	E
502	502	1	2	E
502	802	1	2	E
502	802	1	2	E
502	802	1	2	E
502	802	1	2	E
502	1102	1	2	E
502	1102	1	2	E
502	1102	1	2	E
502	1402	1	3	E
502	1402	1	3	E
502	1402	1	3	E
502	1702	1	3	E
502	1702	1	3	E
502	1702	1	3	E
502	1702	1	3	E
502	1702	1	3	E
502	1902	1	3	E
502	1902	1	3	E
502	1902	1	3	E
502	1902	1	3	E
702	502	1	2	E
702	502	1	2	E
702	502	1	2	E
702	802	1	2	E
702	802	1	2	E
702	802	1	2	E
702	802	1	2	E
702	1102	1	2	E
702	1102	1	2	E
702	1102	1	2	E
702	1402	1	3	E
702	1402	1	3	E
702	1402	1	3	E
702	1702	1	3	E
702	1702	1	3	E
702	1702	1	3	E
702	1702	1	3	E
702	1902	1	3	E
702	1902	1	3	E
702	1902	1	3	E
702	1902	1	3	E
902	1702	2	3+3	H
902	1702	2	3+3	H
902	1702	2	3+3	H
902	1702	2	3+3	H
902	1902	2	3+3	H
902	1902	2	3+3	H
902	1902	2	3+3	H
902	1902	2	3+3	H
1102	1702	2	3+3	H
1102	1702	2	3+3	H
1102	1702	2	3+3	H
1102	1702	2	3+3	H
1102	1902	2	3+3	H
1102	1902	2	3+3	H
1102	1902	2	3+3	H
1102	1902	2	3+3	H



*	Donanım kodu 1. basamağı A, B ve C için pano derinliği 25 mm azdır.
---	--

W1	Düz kapı kullanım alanı; genişlik
W11	Binme kapı kullanım alanı; genişlik
W12	İspanyolet kapı kullanım alanı; genişlik
H1	Düz kapı kullanım alanı; yükseklik
D3	Yan sac kullanım alanı; derinlik
H3	Yan sac; yükseklik
H31	Yan sac kullanım alanı; yükseklik
D32	Yan sac; derinlik
H32	Yan sac kullanım alanı; yükseklik
W2	Üst sac kullanım alanı; genişlik
D2	Üst sac kullanım alanı; derinlik
D4	İç kullanım alanı; derinlik; ASFB010L/R için
D41	İç kullanım alanı; derinlik; ASFB010F için
D42	İç kullanım alanı; derinlik; ASZP300L/R için
D43	İç kullanım alanı; derinlik; ASZP300L/R için
W6	Camlı kapı görülebilir alanı; genişlik
H6	Camlı kapı görülebilir alanı; yükseklik
X1	Montaj Plakası; genişlik
Y1	Montaj Plakası; yükseklik

DONANIM KODUNA DAHİL AKSESUARLAR

Düz Kapı


Camlı Kapı

Sirt

Yekpare Montaj Plakası

Baza

Alt Kapama Sacı




AS.xxx.04 18 40	AS KP 04 18	AS KPX 04 18	AS ST 04 18	AS TS 04 18	ASB.x00.04.04 x	AS BS 04 40
AS.xxx.04 18 50	AS KP 04 18	AS KPX 04 18	AS ST 04 18	AS TS 04 18	ASB.x00.04.05 x	AS BS 04 50
AS.xxx.04 18 60	AS KP 04 18	AS KPX 04 18	AS ST 04 18	AS TS 04 18	ASB.x00.04.06 x	AS BS 04 60
AS.xxx.04 18 80	AS KP 04 18	AS KPX 04 18	AS ST 04 18	AS TS 04 18	ASB.x00.04.08 x	AS BS 04 80
AS.xxx.04 20 40	AS KP 04 20	AS KPX 04 20	AS ST 04 20	AS TS 04 20	ASB.x00.04.04 x	AS BS 04 40
AS.xxx.04 20 50	AS KP 04 20	AS KPX 04 20	AS ST 04 20	AS TS 04 20	ASB.x00.04.05 x	AS BS 04 50
AS.xxx.04 20 60	AS KP 04 20	AS KPX 04 20	AS ST 04 20	AS TS 04 20	ASB.x00.04.06 x	AS BS 04 60
AS.xxx.04 20 80	AS KP 04 20	AS KPX 04 20	AS ST 04 20	AS TS 04 20	ASB.x00.04.08 x	AS BS 04 80
AS.xxx.06 06 40	AS KP 06 06	AS KPX 06 06	AS ST 06 06	AS TS 06 06	ASB.x00.06.04 x	AS BS 06 40
AS.xxx.06 06 50	AS KP 06 06	AS KPX 06 06	AS ST 06 06	AS TS 06 06	ASB.x00.06.05 x	AS BS 06 50
AS.xxx.06 06 60	AS KP 06 06	AS KPX 06 06	AS ST 06 06	AS TS 06 06	ASB.x00.06.06 x	AS BS 06 60
AS.xxx.06 09 40	AS KP 06 09	AS KPX 06 09	AS ST 06 09	AS TS 06 09	ASB.x00.06.04 x	AS BS 06 40
AS.xxx.06 09 50	AS KP 06 09	AS KPX 06 09	AS ST 06 09	AS TS 06 09	ASB.x00.06.05 x	AS BS 06 50
AS.xxx.06 09 60	AS KP 06 09	AS KPX 06 09	AS ST 06 09	AS TS 06 09	ASB.x00.06.06 x	AS BS 06 60
AS.xxx.06 12 40	AS KP 06 12	AS KPX 06 12	AS ST 06 12	AS TS 06 12	ASB.x00.06.04 x	AS BS 06 40
AS.xxx.06 12 50	AS KP 06 12	AS KPX 06 12	AS ST 06 12	AS TS 06 12	ASB.x00.06.05 x	AS BS 06 50
AS.xxx.06 12 60	AS KP 06 12	AS KPX 06 12	AS ST 06 12	AS TS 06 12	ASB.x00.06.06 x	AS BS 06 60
AS.xxx.06 15 40	AS KP 06 15	AS KPX 06 15	AS ST 06 15	AS TS 06 15	ASB.x00.06.04 x	AS BS 06 40
AS.xxx.06 15 50	AS KP 06 15	AS KPX 06 15	AS ST 06 15	AS TS 06 15	ASB.x00.06.05 x	AS BS 06 50
AS.xxx.06 15 60	AS KP 06 15	AS KPX 06 15	AS ST 06 15	AS TS 06 15	ASB.x00.06.06 x	AS BS 06 60
AS.xxx.06 18 40	AS KP 06 18	AS KPX 06 18	AS ST 06 18	AS TS 06 18	ASB.x00.06.04 x	AS BS 06 40
AS.xxx.06 18 50	AS KP 06 18	AS KPX 06 18	AS ST 06 18	AS TS 06 18	ASB.x00.06.05 x	AS BS 06 50
AS.xxx.06 18 60	AS KP 06 18	AS KPX 06 18	AS ST 06 18	AS TS 06 18	ASB.x00.06.06 x	AS BS 06 60
AS.xxx.06 18 80	AS KP 06 18	AS KPX 06 18	AS ST 06 18	AS TS 06 18	ASB.x00.06.08 x	AS BS 06 80
AS.xxx.06 20 40	AS KP 06 20	AS KPX 06 20	AS ST 06 20	AS TS 06 20	ASB.x00.06.04 x	AS BS 06 40
AS.xxx.06 20 50	AS KP 06 20	AS KPX 06 20	AS ST 06 20	AS TS 06 20	ASB.x00.06.05 x	AS BS 06 50
AS.xxx.06 20 60	AS KP 06 20	AS KPX 06 20	AS ST 06 20	AS TS 06 20	ASB.x00.06.06 x	AS BS 06 60
AS.xxx.06 20 80	AS KP 06 20	AS KPX 06 20	AS ST 06 20	AS TS 06 20	ASB.x00.06.08 x	AS BS 06 80
AS.xxx.08 06 40	AS KP 08 06	AS KPX 08 06	AS ST 08 06	AS TS 08 06	ASB.x00.08.04 x	AS BS 08 40
AS.xxx.08 06 50	AS KP 08 06	AS KPX 08 06	AS ST 08 06	AS TS 08 06	ASB.x00.08.05 x	AS BS 08 50
AS.xxx.08 06 60	AS KP 08 06	AS KPX 08 06	AS ST 08 06	AS TS 08 06	ASB.x00.08.06 x	AS BS 08 60
AS.xxx.08 09 40	AS KP 08 09	AS KPX 08 09	AS ST 08 09	AS TS 08 09	ASB.x00.08.04 x	AS BS 08 40
AS.xxx.08 09 50	AS KP 08 09	AS KPX 08 09	AS ST 08 09	AS TS 08 09	ASB.x00.08.05 x	AS BS 08 50
AS.xxx.08 09 60	AS KP 08 09	AS KPX 08 09	AS ST 08 09	AS TS 08 09	ASB.x00.08.06 x	AS BS 08 60
AS.xxx.08 12 40	AS KP 08 12	AS KPX 08 12	AS ST 08 12	AS TS 08 12	ASB.x00.08.04 x	AS BS 08 40
AS.xxx.08 12 50	AS KP 08 12	AS KPX 08 12	AS ST 08 12	AS TS 08 12	ASB.x00.08.05 x	AS BS 08 50
AS.xxx.08 12 60	AS KP 08 12	AS KPX 08 12	AS ST 08 12	AS TS 08 12	ASB.x00.08.06 x	AS BS 08 60
AS.xxx.08 15 40	AS KP 08 15	AS KPX 08 15	AS ST 08 15	AS TS 08 15	ASB.x00.08.04 x	AS BS 08 40
AS.xxx.08 15 50	AS KP 08 15	AS KPX 08 15	AS ST 08 15	AS TS 08 15	ASB.x00.08.05 x	AS BS 08 50
AS.xxx.08 15 60	AS KP 08 15	AS KPX 08 15	AS ST 08 15	AS TS 08 15	ASB.x00.08.06 x	AS BS 08 60
AS.xxx.08 18 40	AS KP 08 18	AS KPX 08 18	AS ST 08 18	AS TS 08 18	ASB.x00.08.04 x	AS BS 08 40
AS.xxx.08 18 50	AS KP 08 18	AS KPX 08 18	AS ST 08 18	AS TS 08 18	ASB.x00.08.05 x	AS BS 08 50
AS.xxx.08 18 60	AS KP 08 18	AS KPX 08 18	AS ST 08 18	AS TS 08 18	ASB.x00.08.06 x	AS BS 08 60
AS.xxx.08 18 80	AS KP 08 18	AS KPX 08 18	AS ST 08 18	AS TS 08 18	ASB.x00.08.08 x	AS BS 08 80
AS.xxx.08 20 40	AS KP 08 20	AS KPX 08 20	AS ST 08 20	AS TS 08 20	ASB.x00.08.04 x	AS BS 08 40
AS.xxx.08 20 50	AS KP 08 20	AS KPX 08 20	AS ST 08 20	AS TS 08 20	ASB.x00.08.05 x	AS BS 08 50
AS.xxx.08 20 60	AS KP 08 20	AS KPX 08 20	AS ST 08 20	AS TS 08 20	ASB.x00.08.06 x	AS BS 08 60
AS.xxx.08 20 80	AS KP 08 20	AS KPX 08 20	AS ST 08 20	AS TS 08 20	ASB.x00.08.08 x	AS BS 08 80
AS.xxx.10 18 40	AS KP 10 18	---	AS ST 10 18	AS TS 10 18	ASB.x00.10.04 x	AS BS 10 40
AS.xxx.10 18 50	AS KP 10 18	---	AS ST 10 18	AS TS 10 18	ASB.x00.10.05 x	AS BS 10 50
AS.xxx.10 18 60	AS KP 10 18	---	AS ST 10 18	AS TS 10 18	ASB.x00.10.06 x	AS BS 10 60
AS.xxx.10 18 80	AS KP 10 18	---	AS ST 10 18	AS TS 10 18	ASB.x00.10.08 x	AS BS 10 80
AS.xxx.10 20 40	AS KP 10 20	---	AS ST 10 20	AS TS 10 20	ASB.x00.10.04 x	AS BS 10 40
AS.xxx.10 20 50	AS KP 10 20	---	AS ST 10 20	AS TS 10 20	ASB.x00.10.05 x	AS BS 10 50
AS.xxx.10 20 60	AS KP 10 20	---	AS ST 10 20	AS TS 10 20	ASB.x00.10.06 x	AS BS 10 60
AS.xxx.10 20 80	AS KP 10 20	---	AS ST 10 20	AS TS 10 20	ASB.x00.10.08 x	AS BS 10 80
AS.xxx.12 18 40	AS KP 12 18	---	AS ST 12 18	AS TS 12 18	ASB.x00.12.04 x	AS BS 12 40
AS.xxx.12 18 50	AS KP 12 18	---	AS ST 12 18	AS TS 12 18	ASB.x00.12.05 x	AS BS 12 50
AS.xxx.12 18 60	AS KP 12 18	---	AS ST 12 18	AS TS 12 18	ASB.x00.12.06 x	AS BS 12 60
AS.xxx.12 18 80	AS KP 12 18	---	AS ST 12 18	AS TS 12 18	ASB.x00.12.08 x	AS BS 12 80
AS.xxx.12 20 40	AS KP 12 20	---	AS ST 12 20	AS TS 12 20	ASB.x00.12.04 x	AS BS 12 40
AS.xxx.12 20 50	AS KP 12 20	---	AS ST 12 20	AS TS 12 20	ASB.x00.12.05 x	AS BS 12 50
AS.xxx.12 20 60	AS KP 12 20	---	AS ST 12 20	AS TS 12 20	ASB.x00.12.06 x	AS BS 12 60
AS.xxx.12 20 80	AS KP 12 20	---	AS ST 12 20	AS TS 12 20	ASB.x00.12.08 x	AS BS 12 80

DONANIM KODUNA DAHİL AKSESUARLAR

DÜZ KAPI

1. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	2 mm


İçerik

■ Kilit	
■ Menteşeler	
■ Kapı güçlendirici çerçeve	
■ Çift kapı oluk contası	
(Dış ölçülere uygun olarak)	

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	En	Boy	Kullanılabilir Alan				Kapı Sayısı	Menteşe Sayısı	Ağırlık	
	A	B	X1	Y1	W1	W11	W12	H1	ad	ad	kg	
AS KP 04 18	400	1800	376	1776	220	---	---	1620	1	3	16,70	
AS KP 04 20	400	2000	376	1976	220	---	---	1820	1	3	18,40	
AS KP 06 06	600	600	576	576	420	---	---	420	1	2	8,20	
AS KP 06 09	600	900	576	876	420	---	---	720	1	2	20,00	
AS KP 06 12	600	1200	576	1176	420	---	---	1020	1	2	15,50	
AS KP 06 15	600	1500	576	1476	420	---	---	1320	1	3	19,00	
AS KP 06 18	600	1800	576	1776	420	---	---	1620	1	3	22,80	
AS KP 06 20	600	2000	576	1976	420	---	---	1820	1	3	25,00	
AS KP 08 06	800	600	776	576	620	---	---	420	1	2	10,80	
AS KP 08 09	800	900	776	876	620	---	---	720	1	2	14,80	
AS KP 08 12	800	1200	776	1176	620	---	---	1020	1	2	19,30	
AS KP 08 15	800	1500	776	1476	620	---	---	1320	1	3	24,10	
AS KP 08 18	800	1800	776	1776	620	---	---	1620	1	3	28,50	
AS KP 08 20	800	2000	776	1976	620	---	---	1820	1	3	31,40	
AS KP 10 18	1000	1800	976	1776	820	320	320	1620	2	3+3	37,00	
AS KP 10 20	1000	2000	976	1976	820	320	320	1820	2	3+3	40,00	
AS KP 12 18	1200	1800	1176	1776	1020	420	420	1620	2	3+3	41,60	
AS KP 12 20	1200	2000	1176	1976	1020	420	420	1820	2	3+3	46,20	

CAMLİ KAPI

1. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
	4mm temperli cam
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	2 mm

İçerik


■ Kilit	
■ Menteşeler	

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	En	Boy	Görülebilir Alan		Kapı Sayısı	Menteşe Sayısı	Ağırlık	
	A	B	X1	Y1	W6	H6	ad	ad	kg	
AS KPX 04 18	400	1800	376	1776	197	1597	1	3	13,00	
AS KPX 04 20	400	2000	376	1976	197	1797	1	3	14,30	
AS KPX 06 06	600	600	576	576	397	397	1	2	6,20	
AS KPX 06 09	600	900	576	876	397	697	1	2	9,00	
AS KPX 06 12	600	1200	576	1176	397	997	1	2	11,70	
AS KPX 06 15	600	1500	576	1476	397	1297	1	3	14,30	
AS KPX 06 18	600	1800	576	1776	397	1597	1	3	17,00	
AS KPX 06 20	600	2000	576	1976	397	1797	1	3	18,50	
AS KPX 08 06	800	600	776	576	597	397	1	2	8,00	
AS KPX 08 09	800	900	776	876	597	697	1	2	11,20	
AS KPX 08 12	800	1200	776	1176	597	997	1	2	14,60	
AS KPX 08 15	800	1500	776	1476	597	1297	1	3	17,70	
AS KPX 08 18	800	1800	776	1776	597	1597	1	3	20,80	
AS KPX 08 20	800	2000	776	1976	597	1797	1	3	23,00	

DONANIM KODUNA DAHİL AKSESUARLAR

SIRT

1. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm


İçerik

■ Sirt Bağlantı Elemanları

Parça Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	En X1	Boy Y1	Kullanılabilir Alan W1	H1	Ağırlık kg	Taşıma Kapasitesi N	
AS ST 04 18	400	1800	394	1794	310	1710	9,50	900	
AS ST 04 20	400	2000	394	1994	310	1910	10,60	900	
AS ST 06 06	600	600	594	594	510	510	5,05	900	
AS ST 06 09	600	900	594	894	510	810	7,05	900	
AS ST 06 12	600	1200	594	1194	510	1110	9,35	900	
AS ST 06 15	600	1500	594	1494	510	1410	11,45	900	
AS ST 06 18	600	1800	594	1794	510	1710	13,80	900	
AS ST 06 20	600	2000	594	1994	510	1910	15,40	900	
AS ST 08 06	800	600	794	594	710	510	6,35	900	
AS ST 08 09	800	900	794	894	710	810	7,35	900	
AS ST 08 12	800	1200	794	1194	710	1110	12,30	900	
AS ST 08 15	800	1500	794	1494	710	1410	15,40	900	
AS ST 08 18	800	1800	794	1794	710	1710	18,15	900	
AS ST 08 20	800	2000	794	1994	710	1910	20,25	900	
AS ST 10 18	1000	1800	994	1794	910	1710	22,60	900	
AS ST 10 20	1000	2000	994	1994	910	1910	24,90	900	
AS ST 12 18	1200	1800	1194	1794	1110	1710	26,95	900	
AS ST 12 20	1200	2000	1194	1994	1110	1910	29,95	900	

YEKPARE MONTAJ PLAKASI

2. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2mm

İçerik



■ Bağlantı vidaları
■ Kaydırma kızığı takozu ve vidaları

Parça Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	En X1	Boy Y1	X2	Y2	X3	Y3	Bağlantı Sayısı n	Ağırlık kg	Taşıma Kapasitesi N
AS TS 04 18	400	1800	302	1702	241	1580	220	800	6	10,35	5000
AS TS 04 20	400	2000	302	1902	241	1780	220	900	6	11,55	5000
AS TS 06 06	600	600	502	502	441	380	420	-	4	5,00	5000
AS TS 06 09	600	900	502	802	441	680	420	-	4	7,75	5000
AS TS 06 12	600	1200	502	1102	441	980	420	500	4	10,50	5000
AS TS 06 15	600	1500	502	1402	441	1280	420	650	6	13,25	5000
AS TS 06 18	600	1800	502	1702	441	1580	420	800	6	15,95	5000
AS TS 06 20	600	2000	502	1902	441	1780	420	900	6	17,80	5000
AS TS 08 06	800	600	702	502	641	380	620	-	4	6,75	5000
AS TS 08 09	800	900	702	802	641	680	620	-	4	10,50	5000
AS TS 08 12	800	1200	702	1102	641	980	620	500	4	14,20	5000
AS TS 08 15	800	1500	702	1402	641	1280	620	650	6	17,85	5000
AS TS 08 18	800	1800	702	1702	641	1580	620	800	6	21,55	5000
AS TS 08 20	800	2000	702	1902	641	1780	620	900	6	24,20	5000
AS TS 10 18	1000	1800	902	1702	841	1580	820	800	6	27,15	5000
AS TS 10 20	1000	2000	902	1902	841	1780	820	900	6	30,30	5000
AS TS 12 18	1200	1800	1102	1702	1041	1580	1020	800	6	32,75	5000
AS TS 12 20	1200	2000	1102	1902	1041	1780	1020	900	6	36,55	5000


DONANIM KODUNA DAHİL AKSESUARLAR

YEKPARE MONTAJ PLAKASI

■ Yandan Bağlantı




■ Önden Bağlantı



Donanım kodu ikinci basamağı 1 ve 2 olan panoların
(AS x1x xx xx xx, AS x2x xx xx xx) montaj plakaları bu bağlantı biçimindedir.

BAZA

3. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL9005w toz boya
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Kapama sacları ve bağlantı vidalar (donanım koduna uygun seçenek)
■ Çerçeveye bağlantı vidaları



Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	En	Boy	Yükseklik	Bağlantı			Ağırlık *	
	A	C	X1	Z1	Y1	X2	Z2	Z21	kg	
AS B x00 04 04 1	400	400	400	345	100	325	200	100	5,70	
AS B x00 04 05 1	400	500	400	445	100	325	300	150	7,03	
AS B x00 04 06 1	400	600	400	545	100	325	400	200	8,36	
AS B x00 04 08 1	400	800	400	745	100	325	600	300	11,03	
AS B x00 06 04 1	600	400	600	345	100	525	200	100	8,09	
AS B x00 06 05 1	600	500	600	445	100	525	300	150	9,42	
AS B x00 06 06 1	600	600	600	545	100	525	400	200	10,75	
AS B x00 06 08 1	600	800	600	745	100	525	600	300	13,42	
AS B x00 08 04 1	800	400	800	345	100	725	200	100	10,47	
AS B x00 08 05 1	800	500	800	445	100	725	300	150	11,81	
AS B x00 08 06 1	800	600	800	545	100	725	400	200	13,14	
AS B x00 08 08 1	800	800	800	745	100	725	600	300	15,80	
AS B x00 10 04 1	1000	400	1000	345	100	925	200	100	12,86	
AS B x00 10 05 1	1000	500	1000	445	100	925	300	150	14,19	
AS B x00 10 06 1	1000	600	1000	545	100	925	400	200	15,53	
AS B x00 10 08 1	1000	800	1000	745	100	925	600	300	18,19	
AS B x00 12 04 1	1200	400	1200	345	100	1125	200	100	15,25	
AS B x00 12 05 1	1200	500	1200	445	100	1125	300	150	16,58	
AS B x00 12 06 1	1200	600	1200	545	100	1125	400	200	17,91	
AS B x00 12 08 1	1200	800	1200	745	100	1125	600	300	20,58	
AS B x00 04 04 2	400	400	400	345	200	325	200	100	7,40	
AS B x00 04 05 2	400	500	400	445	200	325	300	150	8,73	
AS B x00 04 06 2	400	600	400	545	200	325	400	200	10,06	
AS B x00 04 08 2	400	800	400	745	200	325	600	300	12,73	
AS B x00 06 04 2	600	400	600	345	200	525	200	100	9,79	
AS B x00 06 05 2	600	500	600	445	200	525	300	150	11,12	
AS B x00 06 06 2	600	600	600	545	200	525	400	200	12,45	
AS B x00 06 08 2	600	800	600	745	200	525	600	300	15,12	
AS B x00 08 04 2	800	400	800	345	200	725	200	100	12,17	
AS B x00 08 05 2	800	500	800	445	200	725	300	150	13,51	
AS B x00 08 06 2	800	600	800	545	200	725	400	200	14,84	
AS B x00 08 08 2	800	800	800	745	200	725	600	300	17,50	
AS B x00 10 04 2	1000	400	1000	345	200	925	200	100	14,56	
AS B x00 10 05 2	1000	500	1000	445	200	925	300	150	15,89	
AS B x00 10 06 2	1000	600	1000	545	200	925	400	200	17,23	
AS B x00 10 08 2	1000	800	1000	745	200	925	600	300	19,89	
AS B x00 12 04 2	1200	400	1200	345	200	1125	200	100	16,95	
AS B x00 12 05 2	1200	500	1200	445	200	1125	300	150	18,28	
AS B x00 12 06 2	1200	600	1200	545	200	1125	400	200	19,61	
AS B x00 12 08 2	1200	800	1200	745	200	1125	600	300	22,28	

* for ASB 100 GGDDH

DONANIM KODUNA DAHİL AKSESUARLAR

ALT KAPAMA SACI

3. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	2 mm


İçerik

■ Çerçeveye bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik A	Derinlik C	En X	Boy Y	Ağırlık	
	mm	mm	mm	mm	kg	
AS BS 04 40	400	400	395	340	2,20	
AS BS 04 50	400	500	395	440	2,83	
AS BS 04 60	400	600	395	540	3,45	
AS BS 04 80	400	800	395	740	4,70	
AS BS 06 40	600	400	595	340	3,30	
AS BS 06 50	600	500	595	440	4,25	
AS BS 06 60	600	600	595	540	5,18	
AS BS 06 80	600	800	595	740	7,06	
AS BS 08 40	800	400	795	340	4,40	
AS BS 08 50	800	500	795	440	5,65	
AS BS 08 60	800	600	795	540	6,91	
AS BS 08 80	800	800	795	740	9,42	
AS BS 10 40	1000	400	995	340	5,50	
AS BS 10 50	1000	500	995	440	7,06	
AS BS 10 60	1000	600	995	540	8,64	
AS BS 10 80	1000	800	995	740	11,75	
AS BS 12 40	1200	400	1195	340	6,60	
AS BS 12 50	1200	500	1195	440	8,50	
AS BS 12 60	1200	600	1195	540	10,40	
AS BS 12 80	1200	800	1195	740	14,15	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

YAN SAC



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm

İçerik

■ Yan/Üst sac vida bağlantı takımı


Parça Kodu	Yükseklik B	Derinlik C	En X1	Boy Y1	Kullanılabilir Alan					Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
	mm	mm	mm	mm	D3	H31	H32	H33	H34	kg	N
AS YS 06 40	600	400	270	580	193	340	-	-	-	2,15	900
AS YS 06 50	600	500	370	580	293	340	-	-	-	2,85	900
AS YS 06 60	600	600	470	580	393	340	-	-	-	3,75	900
AS YS 09 40	900	400	270	880	193	640	-	-	-	3,25	900
AS YS 09 50	900	500	370	880	293	640	-	-	-	4,35	900
AS YS 09 60	900	600	470	880	393	640	-	-	-	5,50	900
AS YS 12 40	1200	400	270	1180	193	940	-	-	-	4,70	900
AS YS 12 50	1200	500	370	1180	293	940	-	-	-	5,75	900
AS YS 12 60	1200	600	470	1180	393	940	-	-	-	7,50	900
AS YS 15 40	1500	400	270	1480	193	580	580	480	480	5,40	900
AS YS 15 50	1500	500	370	1480	293	580	580	480	480	7,25	900
AS YS 15 60	1500	600	470	1480	393	580	580	480	480	9,05	900
AS YS 18 40	1800	400	270	1780	193	720	740	620	640	6,50	900
AS YS 18 50	1800	500	370	1780	293	720	740	620	640	8,65	900
AS YS 18 60	1800	600	470	1780	393	720	740	620	640	10,80	900
AS YS 18 80	1800	800	670	1780	593	720	740	620	640	15,35	900
AS YS 20 40	2000	400	270	1980	193	840	820	740	720	7,45	900
AS YS 20 50	2000	500	370	1980	293	840	820	740	720	9,60	900
AS YS 20 60	2000	600	470	1980	393	840	820	740	720	11,95	900
AS YS 20 80	2000	800	670	1980	593	840	820	740	720	16,90	900

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

KISA YEKPARE MONTAJ PLAKASI



- B ölçüsü 1800 mm olan panolarda üstten bara geçen uygulamalar için kullanılır.



Özellikler



■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Bağlantı vidaları
■ Kaydırma kızıağı takozu ve vidaları

Parça Kodu	Genişlik	En	Boy	Bağlantı				Bağlantı Sayısı	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
	A	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	n		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ad	kg	N
AS TS 04 16	400	302	1502	241	1380	220	700	6	9,14	5000
AS TS 06 16	600	502	1502	541	1380	420	700	6	15,19	5000
AS TS 08 16	800	702	1502	641	1380	620	700	6	21,25	5000
AS TS 10 16	1000	902	1502	841	1380	820	700	6	28,30	5000
AS TS 12 16	1200	1102	1502	1041	1380	1020	700	6	33,40	5000

■ Yandan Bağlantı



■ Önden Bağlantı



YEKPARE MONTAJ PLAKASI BAĞLANTI ELEMANLARI




AS FB 010 L



AS FB 010 FD L



AS FB 010 F




Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik



- Derinlik kızıağına bağlantı vidaları



Parça Kodu	Tip	Bağlantı	Ağırlık	
			kg	
AS FB 010 L	Yandan Bağlantı	Sol	0,10	
AS FB 010 R	Yandan Bağlantı	Sağ	0,10	
AS FB 010 FD L	Önden Bağlantı	Sol	0,15	
AS FB 010 FD R	Önden Bağlantı	Sağ	0,15	
AS FB 010 F	Önden Bağlantı	Sağ/Sol	0,15	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

TAŞIMA DERİNLİK KIZAĞI




Özellikler	
■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	1,5mm

İçerik
■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı	Bağlantı Sayısı	Ağırlık	
	B	Z1	Z2	n		
	mm	mm	mm	ad	kg	
AS SRK 040	400	274	211	9	0,32	
AS SRK 050	500	374	311	14	0,46	
AS SRK 060	600	474	411	19	0,58	
AS SRK 080	800	674	611	29	0,86	

KAYDIRMA KIZAĞI TAKOZU





Özellikler	
■ Malzeme	%30 cam elyaf takviyeli naylon 6

İçerik
■ Kaydırma takozu
■ M6x... bağlantı vidaları

Parça Kodu	Ağırlık	
	kg	
HD PA 00000040	0,04	

NH KAIDE



Özellikler	
■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik


■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Boy	Bağlantı	Bağlantı Sayısı	Ağırlık	
	A	X1	X2	n		
	mm	mm	mm	ad	kg	
AS TSK 04 06	400	312	295	5	0,45	
AS TSK 06 06	600	512	495	9	0,72	
AS TSK 08 06	800	712	695	13	1,00	
AS TSK 10 06	1000	912	895	17	1,30	
AS TSK 12 06	1200	1112	1095	21	1,53	

- NH bıçaklı sigorta altlıklarının doğrudan bağlantısı için kullanılır.

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

PARÇALI MONTAJ PLAKASI



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Boy		Bağlantı			Ağırlık	Taşıma Kapasitesi	
	A	X1	Y1	Y3	X2	Y2	kg	N	
AS TSK 04 16	400	312	160	130	295	140	1,04		
AS TSK 04 22	400	312	220	190	295	200	1,33		
AS TSK 04 28	400	312	280	250	295	260	1,62		
AS TSK 04 36	400	312	360	330	295	340	2,02		
AS TSK 06 16	600	512	160	130	495	140	1,73		
AS TSK 06 22	600	512	220	190	495	200	2,21		
AS TSK 06 28	600	512	280	250	495	260	2,69		
AS TSK 06 36	600	512	360	330	495	340	3,33		
AS TSK 08 16	800	712	160	130	695	140	2,42		
AS TSK 08 22	800	712	220	190	695	200	3,09		
AS TSK 08 28	800	712	280	250	695	260	3,76		
AS TSK 08 36	800	712	360	330	695	340	4,65		
AS TSK 10 16	1000	912	160	130	895	140	3,11		
AS TSK 10 22	1000	912	220	190	895	200	3,97		
AS TSK 10 28	1000	912	280	250	895	260	4,83		
AS TSK 10 36	1000	912	360	330	895	340	5,97		
AS TSK 12 16	1200	1112	160	130	1095	140	3,80		
AS TSK 12 22	1200	1112	220	190	1095	200	4,85		
AS TSK 12 28	1200	1112	280	250	1095	260	5,89		
AS TSK 12 36	1200	1112	360	330	1095	340	7,29		


PARÇALI MONTAJ PLAKASI BAĞLANTI ELEMANLARI



AS FB 020



AS FB 030




Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik



■ Derinlik kızığine bağlantı vidaları



Parça Kodu	Bağlantı	Ağırlık	
		kg	
AS FB 020	Düşey	0,05	
AS FB 030	Yatay	0,05	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

BİRLEŞTİRME MONTAJ PLAKASI



Özellikler


■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Yükseklik	Boy	Bağlantı			Ağırlık
	B	Y1	Y2	Y3		
	mm	mm	mm	mm	kg	
AS TSB 150	1500	1400	620	620	2,71	
AS TSB 180	1800	1700	780	760	3,97	
AS TSB 200	2000	1900	860	880	4,81	

BİRLEŞTİRME MONTAJ PLAKASI BAĞLANTI ELEMANI



Özellikler


■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Çerçeveye bağlantı vidaları
■ Birleştirme montaj plakası bağlantısı için yükseltme parçası

Parça Kodu	Ağırlık	
	kg	
AS FB 040	0,2	

DERİNLİK MONTAJ PROFİLİ



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm



İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı	Bağlantı Sayısı	Ağırlık
	C	Z1	Z2	n	
	mm	mm	mm	ad	kg
AS DP 29 040	400	229	211	9	0,15
AS DP 29 050	500	329	311	14	0,22
AS DP 29 060	600	429	411	19	0,29
AS DP 29 080	800	629	611	29	0,42

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR



DERİNLİK KIZAĞI



Özellikler	
Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
Kalınlık	1,5 mm
İçerik	
Bağlantı vidaları	

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı		Ağırlık	
	C	Z1	Z2	Z3	kg	
AS SR 040	400	226	211	186	0,23	
AS SR 050	500	326	311	286	0,33	
AS SR 060	600	426	411	386	0,44	
AS SR 080	800	626	611	586	0,64	


KAPALI DERİNLİK KIZAĞI



Özellikler	
Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
Kalınlık	1,5 mm
İçerik	
Bağlantı vidaları	

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı		Ağırlık	
	C	Z1	Z2		kg	
AS SK 040	400	226	211		0,30	
AS SK 050	500	326	311		0,40	
AS SK 060	600	426	411		0,50	
AS SK 080	800	626	611		0,70	

ŞALTER KAİDESİ





Özellikler	
Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
Kalınlık	2 mm
İçerik	
Bağlantı vidaları	

Parça Kodu	Genişlik	Boy	Bağlantı		Bağlantı Sayısı	Ağırlık	
	A	X1	X2	X3	n	kg	
AS UP 060	600	540	495	80	6	0,87	
AS UP 080	800	740	695	80	6	1,16	
AS UP 100	1000	940	895	80	6	1,46	
AS UP 120	1200	1140	1095	80	6	1,75	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

BARA KAİDESİ



Özellikler


■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı	Bağlantı Sayısı	Ağırlık	
	C	Z1	Z2	n		
	mm	mm	mm	ad	kg	
AS BP 040	400	270	211	8	0,37	
AS BP 050	500	370	311	12	0,58	
AS BP 060	600	470	411	16	0,80	
AS BP 080	800	670	611	24	1,23	

KESİK BARA KAİDESİ



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm


İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı	Bağlantı Sayısı	Ağırlık	
	C	Z1	Z11 Z2	n		
	mm	mm	mm mm	ad	kg	
AS BPK 040	400	270	170 211	6	0,30	
AS BPK 050	500	370	270 311	10	0,50	
AS BPK 060	600	470	370 411	14	0,71	
AS BPK 080	800	670	570 611	22	1,11	

■ Perde saclı uygulamalarda kullanılır.

KADEMELİ BARA KAİDESİ



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm




İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı	Bağlantı Sayısı	Ağırlık	
	C	Z1	Z11 Z12 Z13 Z2 Z3	n		
	mm	mm	mm mm mm mm mm mm	ad	kg	
AS LB 040	400	270	85 85 92 210 26	3	0,73	
AS LB 050	500	370	120 120 122 310 26	3	0,79	
AS LB 060	600	470	155 155 152 410 26	4	0,85	
AS LB 080	800	670	220 225 217 610 26	7	0,96	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

GENEL AMAÇLI L BAĞLANTI ELEMANI



Özellikler

Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
Kalınlık	2 mm

İçerik

Bağlantı vidaları



AS L 42 30x





AS L 42 50x



AS L 42 90x

Parça Kodu	Boy			Bağlantı	Ağırlık
	X1	Y1	Z1		
	mm	mm	mm	mm	kg
AS L 42 30L	42	55	30	32	0,06
AS L 42 30R	42	55	30	32	0,06
AS L 42 50L	42	55	50	32	0,07
AS L 42 50R	42	55	50	32	0,07
AS L 42 90L	42	55	90	32	0,10
AS L 42 90R	42	55	90	32	0,10

GENEL AMAÇLI Z BAĞLANTI ELEMANI



Özellikler


Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
Kalınlık	2 mm

İçerik

Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Boy			Bağlantı	Ağırlık
	X1	Y1	Z1		
	mm	mm	mm	mm	kg
AS FB 300L	30	55	58	38	0,07
AS FB 300R	30	55	58	38	0,07

Z PROFİL



Özellikler

Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
Kalınlık	2 mm



İçerik

Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Boy	Bağlantı	Bağlantı Sayısı	Ağırlık
	A	X1	X2	n	
	mm	mm	mm	ad	kg
AS ZP 040	400	312	295	16	0,05
AS ZP 060	600	512	495	26	0,08
AS ZP 080	800	712	695	36	0,11
AS ZP 100	1000	912	895	46	0,15
AS ZP 120	1200	1112	1095	66	0,18

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

L PROFİL



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Derinlik kazağına bağlantı vidaları

Parça Kodu	Yükseklik	Boy	Bağlantı Sayısı	Ağırlık	
	B	Y1	n		
	mm	mm	ad	kg	
AS FB 0150	1500	1340	53	1,05	
AS FB 0180	1800	1640	65	1,31	
AS FB 0200	2000	1840	73	1,48	

KONDANSATÖR RAFI



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Genişlik profilleri
■ Derinlik parçaları
■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	Ağırlık	
	A	C		
	mm	mm	kg	
AS RS 06 40	600	400	2,10	
AS RS 06 50	600	500	2,67	
AS RS 06 60	600	600	3,24	
AS RS 06 80	600	800	4,39	
AS RS 08 40	800	400	2,86	
AS RS 08 50	800	500	3,72	
AS RS 08 60	800	600	4,58	
AS RS 08 80	800	800	6,29	

TAKLA RAF



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Raf
■ Bağlantı kızakları

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	Ağırlık	
	A	C		
	mm	mm	kg	
AS RPK 06 40	600	400		
AS RPK 06 50	600	500		
AS RPK 06 60	600	600		
AS RPK 06 80	600	800		
AS RPK 08 40	800	400		
AS RPK 08 50	800	500		
AS RPK 08 60	800	600		
AS RPK 08 80	800	800		

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TABLASI



Özellikler


■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm

İçerik

■ Tabla
■ Kapı güçlendirme profillerine bağlantı parçaları ve vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Ağırlık	
	A		
	mm	kg	
AS LT 010	600/1200	2,33	
AS LT 020	800	3,22	
AS LT 030	1000	2,06	

AYARLI RAF



Özellikler


■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm

İçerik

■ Çerçeveye bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	Boy		Taşıma Kapasitesi	Ağırlık	
	A	C	X1	Z1			
	mm	mm	mm	mm	N	kg	
AS RPA 06 40	600	400	560	270		2,41	
AS RPA 06 50	600	500	560	370		3,08	
AS RPA 06 60	600	600	560	470		3,75	
AS RPA 06 80	600	800	560	670		5,10	
AS RPA 08 40	800	400	760	270		3,12	
AS RPA 08 50	800	500	760	370		4,00	
AS RPA 08 60	800	600	760	470		4,90	
AS RPA 08 80	800	800	760	670		6,60	

TELESKOPİK RAF



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm


İçerik

■ Raf
■ Teleskobik kızak
■ Bağlantı profili ve bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	Boy		Uzama	Taşıma Kapasitesi	Ağırlık	
	A	C	X1	Z1	Z2			
	mm	mm	mm	mm	mm	N	kg	
AS RPT 06 40	600	400	490	235	200	30	2,00	
AS RPT 06 50	600	500	490	335	300	30	2,60	
AS RPT 06 60	600	600	490	435	400	30	3,20	
AS RPT 06 80	600	800	490	635	600	30	4,50	
AS RPT 08 40	800	400	690	235	200	30	2,60	
AS RPT 08 50	800	500	690	335	300	30	3,50	
AS RPT 08 60	800	600	690	435	400	30	4,40	
AS RPT 08 80	800	800	690	635	600	30	6,20	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

PROJE CEPLERİ



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm

İçerik

■ Kapı güçlendirme profiline bağlantı vidaları
--

Parça Kodu	Genişlik	Boy			Ağırlık	
	A	X1	Y1	Z1		
	mm	mm	mm	mm	kg	
AS PJ 040	Tüm Ölçüler	230	200	30	0,36	
AS PJ 060	600/1200	420	240	60	1,85	
AS PJ 080	800	620	240	60	2,60	

VİDALI TİP PERDE PROFİLİ



Özellikler



■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm

İçerik

■ Derinlik kızağına bağlantı vidaları

Parça Kodu	Yükseklik	Boy	Ağırlık	
	B	L		
	mm	mm	kg	
AS PRD 060	600	550	0,52	
AS PRD 090	900	850	0,94	
AS PRD 120	1200	1150	1,36	
AS PRD 150	1500	1450	1,78	
AS PRD 180	1800	1750	2,20	
AS PRD 200	2000	1950	2,48	

VİDALI TİP PERDELER



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,0 mm

İçerik

■ Perde profiline bağlantı vidaları ve plastik somunlar
■ Tutamaklar

Parça Kodu	Genişlik	Boy		Kullanım Alanı			Ağırlık	
	A	X1	Y1	X2	X3	X4		
	mm	mm	mm	mm	Modül*	mm	kg	
AS PL 60 10	600	468	98	425	---	440	0,40	
AS PL 60 12	600	468	118	425	---	440	0,44	
AS PL 60 16	600	468	158	425	---	440	0,65	
AS PL 80 10	800	668	98	625	---	640	0,57	
AS PL 80 12	800	668	118	625	---	640	0,67	
AS PL 80 16	800	668	158	625	---	640	0,90	
AS PL 60 16W	600	468	158	---	22	440	0,53	
AS PL 80 16W	800	668	158	---	33	640	0,71	

* 1 modül: 18 mm

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR


MENTEŞELİ TİP PERDE PROFİLİ



Özellikler	
■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm
İçerik	
■ Derinlik kızığine bağlantı vidaları	

Parça Kodu	Yükseklik	Boy	Ağırlık	
	B	L		
	mm	mm	kg/paket	
AS PP 060	600	550	1,52	
AS PP 090	900	850	2,30	
AS PP 120	1200	1150	3,08	
AS PP 150	1500	1450	3,86	
AS PP 180	1800	1750	4,64	
AS PP 200	2000	1950	5,16	

MENTEŞELİ TİP PERDELER



Özellikler	
■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,2 mm
İçerik	
■ Perde Sacı	
■ Kilit (menteşeli tip için)	
■ Menteşe (menteşeli tip için)	

Parça Kodu	Genişlik	Tip	Boy		Kullanım Alanı				Ağırlık
	A		X1	Y1	X2	X3	X4		
	mm		mm	mm	mm	Modül	mm		kg
AS PS 40 02	400	Tip1	280	25	205	250	---	0,09	
AS PS 40 10	400	Tip2	280	100	205	250	---	0,36	
AS PS 40 15	400	Tip2	280	150	205	250	---	0,67	
AS PS 40 20	400	Tip2	280	200	205	250	---	0,97	
AS PS 40 30	400	Tip2	280	300	205	250	---	1,58	
AS PS 40 40	400	Tip3	280	400	205	250	---	2,19	
AS PS 40 50	400	Tip3	280	500	205	250	---	2,80	
AS PS 60 02	600	Tip1	480	25	405	450	---	0,18	
AS PS 60 10	600	Tip2	480	100	405	450	---	0,70	
AS PS 60 15	600	Tip2	480	150	405	450	---	1,00	
AS PS 60 20	600	Tip2	480	200	405	450	---	1,31	
AS PS 60 30	600	Tip2	480	300	405	450	---	1,92	
AS PS 60 40	600	Tip3	480	400	405	450	---	2,53	
AS PS 60 50	600	Tip3	480	500	405	450	---	3,14	
AS PS 80 02	800	Tip1	680	25	605	650	---	0,26	
AS PS 80 10	800	Tip2	680	100	605	650	---	1,03	
AS PS 80 15	800	Tip2	680	150	605	650	---	1,34	
AS PS 80 20	800	Tip2	680	200	605	650	---	1,64	
AS PS 80 30	800	Tip2	680	300	605	650	---	2,25	
AS PS 80 40	800	Tip3	680	400	605	650	---	2,86	
AS PS 80 50	800	Tip3	680	500	605	650	---	3,47	
AS PS 40 15W	400	Tip4	280	150	---	250	0,60	0,66	
AS PS 60 15W	600	Tip4	480	150	---	450	0,85	0,90	
AS PS 80 15W	800	Tip4	680	150	---	650	1,15	1,32	

* 1 modül: 18 mm

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

SİGORTA YERİ KAPAMA PARÇASI



Özellikler

Malzeme	ABS
---------	-----

Parça Kodu	Genişlik	Paket	Ağırlık	
	Modül*	ad/paket	kg/paket	
SI OP 00000010	4	50	0,35	Kırılabilir 4 parçalı

* 1 modül: 18 mm

DIN RAYLAR




Özellikler

Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
Yüzey İşlem	Çinko kaplama; Cr+3 pasivasyon
Standartlar	DIN 46277-3 / EN 50022

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	Delik	Uzunluk	Ağırlık	
	mm	mm	Var/Yok	m	kg	
MR KL 500603	35	7,5	Yok	2	0,69	
MR KL 500604	35	7,5	Var	2	0,65	
MR KL 500609	35	15	Var	2	1,23	

KAPI İÇİ GENİŞLİK PROFİLİ



Özellikler

Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
Kalınlık	2 mm

İçerik

Baglantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Boy	Baglantı	Baglantı Sayısı	Ağırlık	
	C	Z1	Z2	n		
	mm	mm	mm	ad	kg	
AS IKP 0 040	400	259	243	9	0,17	
AS IKP 0 050	500	329	343	13	0,24	
AS IKP 0 060	600	459	443	17	0,31	
AS IKP 0 080	800	659	643	25	0,44	

ÖZEL KİLİTLER VE ANAHTARLAR

Parça Kodu	Anahtar Tipi	Anahtar Kodu
KIMS0601115211	5 mm Double-bit	KI AN 0100
KIMS065110522	6,5 mm Üçgen	KIMSN06737
KIMS0621122	8 mm Üçgen	KIMSN06738
KIMS0622021	7 mm Kare	KIMSN06727
KIEMD5KQ0Z	Özel	KIEM100441
KIEMKEZQ0ZS2M0	Asma Kilit	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

YÜKSELTME PARÇASI





Özellikler

■ Malzeme	6 köşe otomat çeliği
■ Yüzey İşlem	Çinko kaplama; Cr+3 pasivasyon
■ Bağlantı	Erkek/Dişi

Parça Kodu	Dış Ölçü	Anahtar Ağızı	Bağlantı		Paket	Ağırlık	
	H	L					
	mm	mm			ad/paket	kg/paket	
HD BM 00000196	25	13	M6 Erkek	M6 Dişi	20	0,50	
HD BM 00000200	50	13	M6 Erkek	M6 Dişi	20	1,10	
HD BM 00000220	50	17	M8 Erkek	M8 Dişi	20	1,80	
HD BM 00000240	75	13	M6 Erkek	M6 Dişi	20	1,60	
HD BM 00000210	125	13	M6 Erkek	M6 Dişi	20	2,30	
HD BM 00000230	125	17	M8 Erkek	M8 Dişi	20	4,70	

ŞAPKA



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm

İçerik

■	Panoya bağlantı vidaları
---	--------------------------

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	En	Boy	Bağlantı	Ağırlık	
	A	C	X1	Z1	X2	Z2	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
AS SP 04 40	400	400	450	440	364	306	3,04
AS SP 04 50	400	500	450	540	364	406	3,90
AS SP 04 60	400	600	450	640	364	506	4,77
AS SP 04 80	400	800	450	840	364	706	6,50
AS SP 06 40	600	400	650	440	564	306	4,41
AS SP 06 50	600	500	650	540	564	406	5,28
AS SP 06 60	600	600	650	640	564	506	6,14
AS SP 06 80	600	800	650	840	564	706	7,87
AS SP 08 40	800	400	850	440	764	306	5,79
AS SP 08 50	800	500	850	540	764	406	6,65
AS SP 08 60	800	600	850	640	764	506	7,52
AS SP 08 80	800	800	850	840	764	706	9,25
AS SP 10 40	1000	400	1050	440	964	306	7,16
AS SP 10 50	1000	500	1050	540	964	406	8,03
AS SP 10 60	1000	600	1050	640	964	506	8,89
AS SP 10 80	1000	800	1050	840	964	706	10,62
AS SP 12 40	1200	400	1250	440	1164	306	8,54
AS SP 12 50	1200	500	1250	540	1164	406	9,40
AS SP 12 60	1200	600	1250	640	1164	506	10,27
AS SP 12 80	1200	800	1250	840	1164	706	12,00

TAŞIMA HALKASI




Özellikler

■ Malzeme	C15E dövme çelik
■ Yüzey İşlem	Çinko kaplama; Cr+3 pasivasyon

Parça Kodu	Bağlantı Ölçüsü	Halka Çapı	Paket	Ağırlık	
			ad/paket	kg/paket	
AS AH 020	M12	Ø30	4	0,95	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

BİRLEŞTİRME KİTİ



Özellikler



■ Malzeme	DIN EN 10025 S235 JR
■ Yüzey İşlem	Çinko kaplama; Cr+3 pasivasyon
■ Kalınlık	5 mm

İçerik

- 2 ad taşıma birleştirme elemanı ve bağlantı vidaları
- 10 m 10x3mm EPDM conta
- Çerçeve bağlantısı vidaları

Parça Kodu	Bağlantı Ölçüsü	Halka Çapı	Ağırlık
AS BK 020	M12	Ø25	0,92

TAŞIMA BİRLEŞTİRME KİTİ



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10025 S235 JR
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	3 mm

İçerik

- 2 ad taşıma birleştirme profili ve bağlantı vidaları
- 10 m 10x3 mm EPDM conta
- Çerçeve bağlantı vidaları

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı	Ağırlık
	C	Z1	Z2	
	mm	mm	mm	kg/kit
AS TP 040	400	340	287	1,41
AS TP 050	500	440	387	1,72
AS TP 060	600	540	487	2,10
AS TP 080	800	740	687	2,70

TOPRAKLAMA İLETKENİ



Parça Kodu	Malzeme	Kesit	Boy	Bağlantı	Paket	Ağırlık
		mm ²	mm		ad/paket	kg/paket
KB TP 16092200	Nikel kaplı, örgülü bakır iletken	16	200	M8-M8	50	0,16
KB TP 16093500	Nikel kaplı, örgülü bakır iletken	16	320	M8-M8	50	0,24



RÖTUŞ BOYASI



Parça Kodu	Renk	Renk Kodu	Uygulama	Hacim
				ml
BY SP 0000 111	GRİ	RAL7035	Sprey	300
BY SP 0000 120	SİYAH	RAL9005	Sprey	400

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

AYIRICI PROFİL



Özellikler


■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Çerçeveye bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik/Yükseklik	Boy	Ağırlık	
	A/B	Y1		
	mm	mm	kg	
AS AP 060	600	554	0,66	
AS AP 080	800	754	0,89	
AS AP 100	1000	954	1,11	
AS AP 120	1200	1154	1,34	
AS AP 150	1500	1454	1,77	
AS AP 180	1800	1754	2,11	
AS AP 200	2000	1954	2,33	

DERİNLİKTE AYIRICI PROFİL



Özellikler



■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Yükseklik	Boy	C= 800 mm için Kullanılabilir Alan		C= 1000 mm için Kullanılabilir Alan		Ağırlık	
	B	Y1	D33	D34	D33	D34		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
AS DAP 060	600	540	193/293	293/193	293/393	393/293	1,13	
AS DAP 080	800	740	193/293	293/193	293/393	393/293	1,55	
AS DAP 100	1000	940	193/293	293/193	293/393	393/293	1,96	
AS DAP 120	1200	1140	193/293	293/193	293/393	393/293	2,38	
AS DAP 150	1500	1440	193/293	293/193	293/393	393/293	3,00	
AS DAP 180	1800	1740	193/293	293/193	293/393	393/293	3,63	
AS DAP 200	2000	1940	193/293	293/193	293/393	393/293	4,05	

DERİNLİKTE AYIRICI PROFİL DESTEK SACI



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm



İçerik

■ Çerçeveye bağlantı vidaları

Parça Kodu	Derinlik	Boy	Bağlantı		Ağırlık	
	c	Z1	Z2	Z3		
	mm	mm	mm	mm	kg	
AS DDAP 080	600	628	611	219,5	0,98	
AS DDAP 100	1000	828	811	219,5	1,3	

YEDEK PARÇALAR

ÜST KAPAK



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm

İçerik

■ Yan / üst sac vida bağlantı takımı

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	Dış Ölçüler		Kullanılabilir Alan		Ağırlık	
	A	C	X1	Z1	X2	Z2	kg	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
AS TAV 040 40	400	400	400	270	350	190	1,70	
AS TAV 040 50	400	500	400	370	350	290	2,25	
AS TAV 040 60	400	600	400	470	350	390	4,00	
AS TAV 040 80	400	800	400	670	350	590	7,35	
AS TAV 060 40	600	400	600	270	550	190	2,40	
AS TAV 060 50	600	500	600	370	550	290	3,25	
AS TAV 060 60	600	600	600	470	550	390	4,00	
AS TAV 060 80	600	800	600	670	550	590	5,65	
AS TAV 080 40	800	400	800	270	750	190	3,15	
AS TAV 080 50	800	500	800	370	750	290	4,15	
AS TAV 080 60	800	600	800	470	750	390	5,25	
AS TAV 080 80	800	800	800	670	750	590	7,35	
AS TAV 100 40	1000	400	1000	270	950	190	3,85	
AS TAV 100 50	1000	500	1000	370	950	290	5,05	
AS TAV 100 60	1000	600	1000	470	950	390	6,40	
AS TAV 100 80	1000	800	1000	670	950	590	9,10	
AS TAV 120 40	1200	400	1200	270	1150	190	4,55	
AS TAV 120 50	1200	500	1200	370	1150	290	6,10	
AS TAV 120 60	1200	600	1200	470	1150	390	7,60	
AS TAV 120 80	1200	800	1200	670	1150	590	10,70	

KİLİTLER VE MENTEŞELER



Parça Kodu	Açıklama	
KIEMANKQPS2M0	AS Kilit	
MNAS000010	AS Menteşe	
KIMS1661221	Perde Kilidi	
MNMS299121	Perde Menteşesi	

YEDEK PARÇALAR