




	Parça Adı	Parça Kodu
A	Düz kapı	EKO KP / KPX ...
B	Montaj plakası	ETS TS ...
C	Kablo geçiş plakası	EKO GP ...
D	Gövde	EKO GV ...
E	Duvar bağlantı elemanı	AK KL ...
F	Perde profili	EKO PR ...
G	Perde sacları	ETS PL ...

EKO

Yapısal Özellikler		
■ Malzeme	■ Pano	: DIN EN 10130 DC01 CCRS
	■ Montaj Plakası	: DIN EN 10346 DX51D+Z, galvaniz
■ Kalınlık	■ Gövde	: 1,2 / 1,5 mm (dış ölçülere uygun olarak)
	■ Kapı	: 1,2 / 1,5 mm (dış ölçülere uygun olarak)
	■ Montaj plakası	: 2 mm
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya	
■ IP Sınıfı	IP65 (TS 3033, EN 60529)	
■ Diğer	■ Düz kapı	
	■ Kapı içinde dökme conta	
	■ 155° açılabilen gizli menteşeli kapı	
	■ 5 mm double-bit göbekli, polyamid gövdeli kilit	
	Çeyrek dönüşlü ya da ispanyolet tip (dış ölçülere uygun olarak)	
	■ Altta ve üstte kablo geçiş plakası	
	■ Kablo geçiş plakası için tek parça PE conta	
Donanım İçeriği		
	■ Gövde	
	■ Kapı (donanım koduna uygun seçenek)	
	■ Montaj plakası (donanım kodunda belirtildiyse)	
	■ Standart perde takımı (donanım kodunda belirtildiyse)	
	■ 2 ad kablo geçiş plakası	
	■ 4/6 ad duvar bağlantı elemanı (dış ölçülere uygun olarak)	
İstek Üzerine		
	■ Özel boyut	
	■ Özel renk/boya	
	■ Önişlem	
	■ Özel kilitler	
Tamamlayıcı Aksesuarlar		
	■ Perde profili ve perde sacları	
	■ Yükseltme parçaları	
	■ Sigorta yeri kapama parçası	
	■ Şapka	
	■ Ayak	
	■ Özel kilitler ve anahtarlar	
	■ DIN raylar	
	■ Topraklama iletkeni	

Ürün EKO	X Kapı	Y Montaj Plakası	Z Perde	GG Genişlik	YY Yükseklik	DD Derinlik
	1 Düz Kapılı 2 Camlı Kapılı 8 Tek Kapı * 9 İşlemli Kapı **	0 Yok 1 Var	0 Yok 1 Standart Dizilim ***			

Eski Kod : EKO GG YY DD ✖

Yeni Kod : EKO X Y Z GG YY DD ✔

Örnek : EKO 1 1 0 06 08 30 Düz Kapılı / Montaj Plakalı / Perdesiz


Örnek : EKO 2 0 0 06 08 30 Camlı Kapılı / Montaj Plakasız / Perdesiz

* Standart olarak çift kapılı olan panolar için

** Lütfen siparişinizle birlikte çizim gönderiniz.

*** Tablo1'e bakınız.


Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	Derinlik	Kullanılabilir Alan								Camlı Kapı Görülebilir Alan		Duvara Montaj						Montaj Plakası				
				Düz Kapı				Yan	İç	Kablo Geçiş		W6	H6	W7	H7	H71	W8	H8	H81	X1	Y1	Z	X2	Y2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm													
EKO.xxx.02 03 15	200	300	150	85	---	---	230	101,5	131,5	160	59	---	---	224	248	---	158	248	---	150	230	12	100	200
EKO.xxx.03 03 15	300	300	150	185	---	---	230	101,5	131,5	260	59	135	150	324	248	---	258	248	---	250	230	12	200	200
EKO.xxx.03 03 20	300	300	200	185	---	---	230	151,5	181,5	260	109	135	150	324	248	---	258	248	---	250	230	12	200	200
EKO.xxx.03 04 15	300	400	150	185	---	---	330	101,5	131,5	260	59	135	250	324	348	---	258	348	---	250	330	12	200	300
EKO.xxx.03 04 20	300	400	200	185	---	---	330	151,5	181,5	260	109	135	250	324	348	---	258	348	---	250	330	12	200	300
EKO.xxx.03 05 20	300	500	200	185	---	---	430	151,5	181,5	260	109	135	350	324	448	---	258	448	---	250	430	12	200	400
EKO.xxx.04 03 15	400	300	150	285	---	---	230	101,5	131,5	360	59	235	150	424	248	---	358	248	---	350	230	12	300	200
EKO.xxx.04 04 20	400	400	200	285	---	---	330	151,5	181,5	360	109	235	250	424	348	---	358	348	---	350	330	12	300	300
EKO.xxx.04 05 15	400	500	150	285	---	---	430	101,5	131,5	360	59	235	350	424	448	---	358	448	---	350	430	12	300	400
EKO.xxx.04 05 20	400	500	200	285	---	---	430	151,5	181,5	360	109	235	350	424	448	---	358	448	---	350	430	12	300	400
EKO.xxx.04 06 20	400	600	200	285	---	---	530	151,5	181,5	360	109	235	450	424	548	---	358	548	---	350	530	12	300	500
EKO.xxx.04 06 30	400	600	300	285	---	---	530	251,5	281,5	360	193	235	450	424	548	---	358	548	---	350	530	12	300	500
EKO.xxx.05 05 20	500	500	200	385	---	---	430	151,5	181,5	460	109	335	350	524	448	---	458	448	---	450	430	12	400	400
EKO.xxx.05 06 20	500	600	200	385	---	---	530	151,5	181,5	460	109	335	450	524	548	---	458	548	---	450	530	12	400	500
EKO.xxx.05 07 20	500	700	200	385	---	---	630	151,5	181,5	460	109	335	550	524	648	---	458	648	---	450	630	12	400	600
EKO.xxx.05 07 30	500	700	300	385	---	---	630	251,5	281,5	460	193	335	550	524	648	---	458	648	---	450	630	12	400	600
EKO.xxx.06 04 20	600	400	200	485	---	---	330	149,5	179,5	560	109	435	250	624	348	---	558	348	---	550	330	15	500	300
EKO.xxx.06 06 20	600	600	200	485	---	---	530	149,5	179,5	560	109	435	450	624	548	---	558	548	---	550	530	15	500	500
EKO.xxx.06 06 30	600	600	300	485	---	---	530	249,5	279,5	560	193	435	450	624	548	---	558	548	---	550	530	15	500	500
EKO.xxx.06 08 20	600	800	200	485	---	---	730	149,5	179,5	560	109	435	650	624	748	374	558	748	374	550	730	15	500	700
EKO.xxx.06 08 30	600	800	300	485	---	---	730	249,5	279,5	560	193	435	650	624	748	374	558	748	374	550	730	15	500	700
EKO.xxx.06 10 20	600	1000	200	485	---	---	930	149,5	179,5	560	109	435	850	624	948	474	558	948	474	550	930	15	500	900
EKO.xxx.06 10 30	600	1000	300	485	---	---	930	249,5	279,5	560	193	435	850	624	948	474	558	948	474	550	930	15	500	900
EKO.xxx.06 11 30	600	1150	300	485	---	---	1080	249,5	279,5	560	193	435	1000	624	1098	549	558	1098	549	550	1080	15	500	1050
EKO.xxx.08 06 20	800	600	200	685	---	---	530	149,5	179,5	760	109	635	450	824	548	274	758	548	274	750	530	15	700	500
EKO.xxx.08 10 30	800	1000	300	685	---	---	930	249,5	279,5	760	193	635	850	824	948	474	758	948	474	750	930	15	700	900
EKO.xxx.08 12 30	800	1200	300	685	---	---	1130	249,5	279,5	760	193	635	1050	824	1148	574	758	1148	574	750	1130	15	700	1100
EKO.xxx.10 10 30	1000	1000	300	---	380	380	930	249,5	279,5	960	193	---	---	1024	948	474	958	948	474	950	930	15	900	900
EKO.xxx.10 12 30	1000	1200	300	---	380	380	1130	249,5	279,5	960	193	---	---	1024	1148	574	958	1148	574	950	1130	15	900	1100




W1	Düz kapı kullanım alanı; genişlik
W11	Binme kapı kullanım alanı; genişlik
W12	İspanyolet kapı kullanım alanı; genişlik
H1	Düz kapı kullanım alanı; yükseklik
D3	Yan duvar kullanım alanı; derinlik
D4	İç kullanım alanı; derinlik
W5	Kablo geçiş plakası kullanım alanı; genişlik
D5	Kablo geçiş plakası kullanım alanı; derinlik
W6	Camlı kapı görülebilir alanı; genişlik
H6	Camlı kapı görülebilir alanı; yükseklik

W7	Duvara montaj ölçüsü dış; genişlik
H7	Duvara montaj ölçüsü dış; yükseklik
H71	Duvara montaj ölçüsü (6 Kulak için); yükseklik
W8	Duvara montaj ölçüsü iç; genişlik
H8	Duvara montaj ölçüsü iç; yükseklik
H81	Duvara montaj ölçüsü iç (6 Kulak için); yükseklik
X1	Montaj Plakası; genişlik
Y1	Montaj Plakası; yükseklik
Z	Montaj Plakası büküm ölçüsü; yükseklik
X2	Montaj Plakası bağlantı ölçüsü; genişlik
Y2	Montaj Plakası bağlantı ölçüsü; yükseklik

Ağırlık *	Kapı Sayısı	Kilit Tipi	Kilit Sayısı	Menteşe Sayısı	Duvar Bağlantı Elemanı Sayısı	Gövde Sac Kalınlığı	Kapı Sac Kalınlığı	Montaj Plakası Bağlantı Vidası	Uygulama Seçeneği				
									Camlı Kapı	Perde Sistemi	Standart Perde Takımı	Şapka	Ayak
kg	ad		ad	ad	ad	mm	mm		Evet/Hayır	Evet/Hayır	Evet/Hayır	Evet/Hayır	Evet/Hayır
4,20	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	H	H	H	H	H
5,65	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
6,35	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
7,05	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
7,90	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
9,45	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
7,15	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
9,80	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
10,55	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
11,60	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
13,50	1	C	2	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
15,65	1	C	2	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
14,10	1	C	1	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
16,25	1	C	2	2	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
18,50	1	C	2	3	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
21,25	1	C	2	3	4	1,2	1,2	M6	E	E	E	E	E
14,90	1	C	1	2	4	1,2	1,5	M8	E	E	E	E	E
20,60	1	C	2	2	4	1,2	1,5	M8	E	E	E	E	E
23,20	1	C	2	2	4	1,2	1,5	M8	E	E	E	E	E
26,25	1	C	2	3	6	1,2	1,5	M8	E	E	E	E	E
29,00	1	C	2	3	6	1,2	1,5	M8	E	E	E	E	E
30,85	1	C	2	3	6	1,2	1,5	M8	E	E	E	E	E
35,20	1	C	2	3	6	1,2	1,5	M8	E	E	E	E	E
39,70	1	C	2	4	6	1,2	1,5	M8	E	E	E	E	E
26,30	1	C	2	3	6	1,2	1,5	M8	E	H	H	E	E
45,30	1	C	2	4	6	1,2	1,5	M8	E	H	H	E	E
59,00	1	C	2	4	6	1,5	1,5	M8	E	H	H	E	E
60,00	2	I	1	4+4	6	1,5	1,5	M8	H	H	H	E	H
70,00	2	I	1	4+4	6	1,5	1,5	M8	H	H	H	E	H




C Çeyrek Dönüşlü
I İspanyolet
* EKO.110.GG YY DD için




DONANIM KODUNA DAHİL AKSESUARLAR


Düz Kapı




Camlı Kapı



Montaj Plakası





Standart Perde Takımı




EKO.xxx.020315	EKO KP 0203	----1	ETS TS 0203	----2
EKO.xxx.030315	EKO KP 0303	EKO KPX 0303	ETS TS 0303	EKO PT 0303
EKO.xxx.030320	EKO KP 0303	EKO KPX 0303	ETS TS 0303	EKO PT 0303
EKO.xxx.030415	EKO KP 0304	EKO KPX 0304	ETS TS 0304	EKO PT 0304
EKO.xxx.030420	EKO KP 0304	EKO KPX 0304	ETS TS 0304	EKO PT 0304
EKO.xxx.030520	EKO KP 0305	EKO KPX 0305	ETS TS 0305	EKO PT 0305
EKO.xxx.040315	EKO KP 0403	EKO KPX 0403	ETS TS 0403	EKO PT 0403
EKO.xxx.040420	EKO KP 0404	EKO KPX 0404	ETS TS 0404	EKO PT 0404
EKO.xxx.040515	EKO KP 0405	EKO KPX 0405	ETS TS 0405	EKO PT 0405
EKO.xxx.040520	EKO KP 0405	EKO KPX 0405	ETS TS 0405	EKO PT 0405
EKO.xxx.040620	EKO KP 0406	EKO KPX 0406	ETS TS 0406	EKO PT 0406
EKO.xxx.040630	EKO KP 0406	EKO KPX 0406	ETS TS 0406	EKO PT 0406
EKO.xxx.050520	EKO KP 0505	EKO KPX 0505	ETS TS 0505	EKO PT 0505
EKO.xxx.050620	EKO KP 0506	EKO KPX 0506	ETS TS 0506	EKO PT 0506
EKO.xxx.050720	EKO KP 0507	EKO KPX 0507	ETS TS 0507	EKO PT 0507
EKO.xxx.050730	EKO KP 0507	EKO KPX 0507	ETS TS 0507	EKO PT 0507
EKO.xxx.060420	EKO KP 0604	EKO KPX 0604	ETS TS 0604	EKO PT 0604
EKO.xxx.060620	EKO KP 0606	EKO KPX 0606	ETS TS 0606	EKO PT 0606
EKO.xxx.060630	EKO KP 0606	EKO KPX 0606	ETS TS 0606	EKO PT 0606
EKO.xxx.060820	EKO KP 0608	EKO KPX 0608	ETS TS 0608	EKO PT 0608
EKO.xxx.060830	EKO KP 0608	EKO KPX 0608	ETS TS 0608	EKO PT 0608
EKO.xxx.061020	EKO KP 0610	EKO KPX 0610	ETS TS 0610	EKO PT 0610
EKO.xxx.061030	EKO KP 0610	EKO KPX 0610	ETS TS 0610	EKO PT 0610
EKO.xxx.061130	EKO KP 0611	EKO KPX 0611	ETS TS 0611	EKO PT 0611
EKO.xxx.080620	EKO KP 0806	EKO KPX 0806	ETS TS 0806	----2
EKO.xxx.081030	EKO KP 0810	EKO KPX 0810	ETS TS 0810	----2
EKO.xxx.081230	EKO KP 0812	EKO KPX 0812	ETS TS 0812	----2
EKO.xxx.101030	EKO KP 1010	----1	ETS TS 1010	----2
EKO.xxx.101230	EKO KP 1012	----1	ETS TS 1012	----2

- 1 200 genişlik ve iki kapılı panolar için camlı kapı uygulaması yoktur.
- 2 200, 800 ve 1000 genişlik panolar için perde uygulaması yoktur.

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

Perde Profili	Perde Sacları	Montaj Plakası Yükselti Elemanı	Dikey Montaj Profili	İç Kapı Takımı	Yükseltme Parçası
					
Sigorta Yeri Kapama Parçası	Topraklama İletkeni	Şapka	Ayak	Özel Kilitler ve Anahtarlar	DIN Raylar
					

Kapı İçi Montaj Profili



* Detaylar için 1-43'e bakınız


YEDEK PARÇALAR

Kablo Geçiş Plakası	Duvar Bağlantı Elemanı	Kilitler ve Anahtarlar
		

DONANIM KODUNA DAHİL AKSESUARLAR

DÜZ KAPI

1. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035W toz boya



İçerik

■ Kilit	
■ Çift Kapı Oluk Contası (Dış Ölçülere Uygun Olarak)	

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	Dış Ölçüler				Kullanılabilir Alan				Kapı Sayısı	Kilit Tipi	Kilit Sayısı	Menteşe Sayısı	Kapı Sac Kalınlığı	Ağırlık
	A	B	X1	X11	X12	Y1	W1	W11	W12	H1						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ad	ad	ad	mm	kg
EKO KP 02 03	200	300	196	---	---	296	85	---	---	230	1	C	1	2	1,2	0,70
EKO KP 03 03	300	300	296	---	---	296	185	---	---	230	1	C	1	2	1,2	1,05
EKO KP 03 04	300	400	296	---	---	396	185	---	---	330	1	C	1	2	1,2	1,45
EKO KP 03 05	300	500	296	---	---	496	185	---	---	430	1	C	1	2	1,2	1,75
EKO KP 04 03	400	300	396	---	---	296	285	---	---	230	1	C	1	2	1,2	1,40
EKO KP 04 04	400	400	396	---	---	396	285	---	---	330	1	C	1	2	1,2	1,85
EKO KP 04 05	400	500	396	---	---	496	285	---	---	430	1	C	1	2	1,2	2,25
EKO KP 04 06	400	600	396	---	---	596	285	---	---	530	1	C	2	2	1,2	2,70
EKO KP 05 05	500	500	496	---	---	496	385	---	---	430	1	C	1	2	1,2	2,75
EKO KP 05 06	500	600	496	---	---	596	385	---	---	530	1	C	2	2	1,2	3,45
EKO KP 05 07	500	700	496	---	---	696	385	---	---	630	1	C	2	3	1,2	3,85
EKO KP 06 04	600	400	596	---	---	396	485	---	---	330	1	C	1	2	1,5	3,55
EKO KP 06 06	600	600	596	---	---	596	485	---	---	530	1	C	2	2	1,5	4,90
EKO KP 06 08	600	800	596	---	---	796	485	---	---	730	1	C	2	3	1,5	6,55
EKO KP 06 10	600	1000	596	---	---	996	485	---	---	930	1	C	2	3	1,5	8,05
EKO KP 06 11	600	1150	596	---	---	1146	485	---	---	1080	1	C	2	4	1,5	9,50
EKO KP 08 06	800	600	796	---	---	596	685	---	---	530	1	C	2	3	1,5	6,45
EKO KP 08 10	800	1000	796	---	---	996	685	---	---	930	1	C	2	4	1,5	10,45
EKO KP 08 12	800	1200	796	---	---	1196	685	---	---	1130	1	C	2	4	1,5	12,50
EKO KP 10 10	1000	1000	---	496	496	996	---	380	380	930	2	I	1	4+4	1,5	13,90
EKO KP 10 12	1000	1200	---	496	496	1196	---	380	380	1130	2	I	1	4+4	1,5	16,90

CAMLI KAPI

1. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
	4mm temperli cam
■ Yüzey İşlem	RAL7035W toz boya

İçerik




■ Kilit

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	Dış Ölçüler		Görülebilir Alan		Kilit Tipi	Kilit Sayısı	Menteşe Sayısı	Kapı Sac Kalınlığı	Ağırlık
	A	B	X1	Y1	W6	H6					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		ad	ad	mm	kg
EKO KPX 03 03	300	300	296	296	135	150	C	1	2	1,2	1,15
EKO KPX 03 04	300	400	296	396	135	250	C	1	2	1,2	1,60
EKO KPX 03 05	300	500	296	496	135	350	C	1	2	1,2	1,95
EKO KPX 04 03	400	300	396	296	235	150	C	1	2	1,2	1,55
EKO KPX 04 04	400	400	396	396	235	250	C	1	2	1,2	2,05
EKO KPX 04 05	400	500	396	496	235	350	C	1	2	1,2	2,50
EKO KPX 04 06	400	600	396	596	235	450	C	2	2	1,2	3,00
EKO KPX 05 05	500	500	496	496	335	350	C	1	2	1,2	3,00
EKO KPX 05 06	500	600	496	596	335	450	C	2	2	1,2	3,80
EKO KPX 05 07	500	700	496	696	335	550	C	2	3	1,2	4,25
EKO KPX 06 04	600	400	596	396	435	250	C	1	2	1,5	3,60
EKO KPX 06 06	600	600	596	596	435	450	C	2	2	1,5	4,85
EKO KPX 06 08	600	800	596	796	435	650	C	2	3	1,5	9,50
EKO KPX 06 10	600	1000	596	996	435	850	C	2	3	1,5	7,80
EKO KPX 06 11	600	1150	596	1146	435	1000	C	2	4	1,5	9,20
EKO KPX 08 06	800	600	796	596	635	450	C	2	3	1,5	6,30
EKO KPX 08 10	800	1000	796	996	635	850	C	2	4	1,5	10,00
EKO KPX 08 12	800	1200	796	1196	635	1050	C	2	4	1,5	11,90

DONANIM KODUNA DAHİL AKSESUARLAR

MONTAJ PLAKASI

2. Donanım Kodu




Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2 mm

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	Dış Ölçüler			Bağlantı Ölçüleri			Ağırlık	
	A	B	X1	Y1	Z	X2	Y2	D		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
ETS TS 02 03	200	300	150	230	12	100	200	M6	0,60	
ETS TS 03 03	300	300	250	230	12	200	200	M6	1,00	
ETS TS 03 04	300	400	250	330	12	200	300	M6	1,40	
ETS TS 03 05	300	500	250	430	12	200	400	M6	1,80	
ETS TS 04 03	400	300	350	230	12	300	200	M6	1,30	
ETS TS 04 04	400	400	350	330	12	300	300	M6	1,90	
ETS TS 04 05	400	500	350	430	12	300	400	M6	2,50	
ETS TS 04 06	400	600	350	530	12	300	500	M6	3,10	
ETS TS 05 05	500	500	450	430	12	400	400	M6	3,30	
ETS TS 05 06	500	600	450	530	12	400	500	M6	4,00	
ETS TS 05 07	500	700	450	630	12	400	600	M6	4,80	
ETS TS 06 04	600	400	550	330	15	500	300	M8	3,20	
ETS TS 06 06	600	600	550	530	15	500	500	M8	5,00	
ETS TS 06 08	600	800	550	730	15	500	700	M8	6,90	
ETS TS 06 10	600	1000	550	930	15	500	900	M8	8,70	
ETS TS 06 11	600	1150	550	1080	15	500	1050	M8	10,20	
ETS TS 08 06	800	600	750	530	15	700	500	M8	6,80	
ETS TS 08 10	800	1000	750	930	15	700	900	M8	11,70	
ETS TS 08 12	800	1200	750	1130	15	700	1100	M8	14,20	
ETS TS 10 10	1000	1000	950	930	15	900	900	M8	14,80	
ETS TS 10 12	1000	1200	950	1130	15	900	1100	M8	17,60	

STANDART PERDE TAKIMI

3. Donanım Kodu



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya

İçerik




■ Perde profili
■ Perde sacları
■ Perde sacları için bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	Kapasite Modül*	PERDE SAÇLARI														PERDE PROFİLLERİ									
				Perde Sacları Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	Perde Sacları Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	Perde Sacları Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	Perde Sacları Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	Perde Sacları Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	Perde Sacları Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	Perde Sacları Kodu	Genişlik A	Yükseklik B	Perde Sacları Kodu	Genişlik A	Yükseklik B
EKO PT 03 03	300	300	12																								
EKO PT 03 04	300	400	12																								
EKO PT 03 05	300	500	24																								
EKO PT 04 04	400	400	18																								
EKO PT 04 05	400	500	36																								
EKO PT 04 06	400	600	36																								
EKO PT 05 05	500	500	48																								
EKO PT 05 06	500	600	48																								
EKO PT 05 07	500	700	72																								
EKO PT 06 04	600	400	29																								
EKO PT 06 06	600	600	58																								
EKO PT 06 08	600	800	116																								
EKO PT 06 10	600	1000	145																								
EKO PT 06 11	600	1150	174																								

* 1 Modül: 18 mm

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

PERDE PROFİLİ





Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	0,9 mm

Parça Kodu	Yükseklik	Dış Ölçüler		Paket	Ağırlık	
	B	Y				
	mm	mm		ad/paket	kg/paket	
EKO PR 030	300	288		2	0,70	
EKO PR 040	400	388		2	0,95	
EKO PR 050	500	488		2	1,30	
EKO PR 060	600	588		2	1,50	
EKO PR 070	700	688		2	1,80	
EKO PR 080	800	788		2	2,05	
EKO PR 100	1000	988		2	2,55	
EKO PR 115	1150	1138		2	2,95	

PERDE SAÇLARI



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	0,9 mm

İçerik

■ Perde profiline bağlantı vidaları ve plastik somunlar
■ Tutamaklar


Parça Kodu	Genişlik	Dış Ölçüler		Kullanılabilir Alan	Modül Boşaltması		Ağırlık	
	A	X1	Y1	X2	X3	Kapasite Modül *	kg	
	mm	mm	mm	mm	mm			
ETS PL 30 10	300	268	98	225	---	---	0,25	
ETS PL 30 12	300	268	118	225	---	---	0,30	
ETS PL 30 14	300	268	138	225	---	---	0,32	
ETS PL 30 16	300	268	158	225	---	---	0,35	
ETS PL 40 10	400	368	98	325	---	---	0,33	
ETS PL 40 12	400	368	118	325	---	---	0,35	
ETS PL 40 14	400	368	138	325	---	---	0,42	
ETS PL 40 16	400	368	158	325	---	---	0,50	
ETS PL 50 10	500	468	98	425	---	---	0,40	
ETS PL 50 12	500	468	118	425	---	---	0,43	
ETS PL 50 14	500	468	138	425	---	---	0,52	
ETS PL 50 16	500	468	158	425	---	---	0,65	
ETS PL 60 10	600	568	98	525	---	---	0,50	
ETS PL 60 12	600	568	118	525	---	---	0,58	
ETS PL 60 14	600	568	138	525	---	---	0,62	
ETS PL 60 16	600	568	158	525	---	---	0,75	
ETS PL 30 12W	300	268	98	---	215	12	0,20	
ETS PL 30 16W	300	268	118	---	215	12	0,28	
ETS PL 40 12W	400	368	158	---	320	18	0,28	
ETS PL 40 16W	400	368	98	---	320	18	0,40	
ETS PL 50 12W	500	468	118	---	425	24	0,35	
ETS PL 50 16W	500	468	158	---	425	24	0,53	
ETS PL 60 12W	600	568	118	---	515	29	0,42	
ETS PL 60 16W	600	568	158	---	515	29	0,58	

Perde saçlarının toplam boyu, pano yüksekliğinden en az 20mm eksik olmalıdır.

* 1 Modül=18 mm

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

MONTAJ PLAKASI YÜKSELTİ ELEMANI



Özellikler


■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2mm

İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Bağlantı	Paket	Ağırlık	
		ad/paket	kg/paket	
EKO YB 010 L	Sol	2	0,01	
EKO YB 010 R	Sağ	2	0,01	

DİKEY MONTAJ PROFİLİ



Özellikler



■ Malzeme	DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
■ Kalınlık	2mm

İçerik

■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Yükseklik	Boy	Bağlantı	Bağlantı Sayısı	Paket	Ağırlık	
	C	Z1	Z2	n			
	mm	mm	mm	pcs	ad/paket	kg/paket	
EKO DP 030	300	292	278	13	2	0,37	
EKO DP 040	400	392	378	18	2	0,51	
EKO DP 050	500	492	478	23	2	0,65	
EKO DP 060	600	592	578	28	2	0,79	
EKO DP 070	700	692	678	33	2	0,93	
EKO DP 080	800	792	778	38	2	1,07	
EKO DP 100	1000	992	978	48	2	1,35	
EKO DP 115	1150	1142	1128	55	2	1,57	

İÇ KAPI TAKIMI



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey işlem	RAL7035w toz boya

İçerik

■ İç Kapı
■ İç Kapı Profili
■ Menteşe ve Kilit
■ Panoya bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	Dış Ölçüler		Kullanılabilir Alan			Kilit Sayısı	Menteşe Sayısı	İç Kapı Sac Kalınlığı	Ağırlık
	A	B	X1	Y1	W1	H1	D6	pcs	pcs	mm	kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
EKO İKT 03 03	300	300	246	246	160	220		1	2	1,2	
EKO İKT 03 04	300	400	246	346	160	320		1	2	1,2	
EKO İKT 03 05	300	500	246	446	160	420		1	2	1,2	
EKO İKT 04 03	400	300	346	246	260	220		1	2	1,2	
EKO İKT 04 04	400	400	346	346	260	320		1	2	1,2	
EKO İKT 04 05	400	500	346	446	260	420		1	2	1,2	
EKO İKT 04 06	400	600	346	546	260	520		1	2	1,2	
EKO İKT 05 05	500	500	446	446	360	420		1	2	1,2	
EKO İKT 05 06	500	600	446	546	360	520		1	2	1,2	
EKO İKT 05 07	500	700	446	646	360	620		2	2	1,2	
EKO İKT 06 04	600	400	546	346	460	320		1	2	1,2	
EKO İKT 06 06	600	600	546	546	460	520		1	2	1,2	
EKO İKT 06 08	600	800	546	746	460	720		2	3	1,2	
EKO İKT 06 10	600	1000	546	946	460	920		2	3	1,2	
EKO İKT 06 11	600	1150	546	1096	460	1070		2	3	1,2	
EKO İKT 08 06	800	600	746	546	660	520		1	2	1,2	
EKO İKT 08 10	800	1000	746	946	660	920		2	3	1,2	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR
YÜKSELTME PARÇASI

Özellikler	
■ Malzeme	6 köşe otomat çeliği
■ Yüzey İşlem	Çinko kaplama; Cr+3 pasivasyon
■ Bağlantı	Erkek/Dişi

Parça Kodu	Dış Ölçü	Anahtar Ağzı	Bağlantı Ölçüleri		Paket	Ağırlık	
	H	L					
	mm	mm			ad/paket	kg/paket	
HD BM 00000196	25	13	M6 Erkek	M6 Dişi	20	0,50	
HD BM 00000200	50	13	M6 Erkek	M6 Dişi	20	1,10	
HD BM 00000220	50	17	M8 Erkek	M8 Dişi	20	1,80	
HD BM 00000240	75	13	M6 Erkek	M6 Dişi	20	1,60	
HD BM 00000210	125	13	M6 Erkek	M6 Dişi	20	2,30	
HD BM 00000230	125	17	M8 Erkek	M8 Dişi	20	4,70	

SİGORTA YERİ KAPAMA PARÇASI



Özellikler	
■ Malzeme	ABS




Parça Kodu	Genişlik	Paket	Ağırlık	
	Modül	ad/paket	kg/paket	
SI OP 00000010	4	50	0,35	Kırılabilir 4 parçalı

TOPRAKLAMA İLETKENİ



Parça Kodu	Malzeme	Kesit	Boy	Bağlantı	Paket	Ağırlık	
		mm ²	mm		ad/paket	kg/paket	
KB OZ 0601908080	Sarı-yeşil izoleli bakır iletken	6	200	M8-M8	10	0,16	
KB TP 16092200	Nikel kaplı, örgülü bakır iletken	16	200	M8-M8	10	0,33	

ŞAPKA




Özellikler	
■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm
İçerik	
■ Panoya bağlantı vidaları	

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	Dış Ölçüler		Bağlantı Ölçüleri			Ağırlık	
	A	C	X1	Z1	X2	Z2	Z3	kg	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
ETS HS 03 15	300	150	325	175	278	45	23	1,05	
ETS HS 03 20	300	200	325	225	278	80	38	1,55	
ETS HS 04 15	400	150	425	175	378	45	23	1,55	
ETS HS 04 20	400	200	425	225	378	80	38	1,95	
ETS HS 04 30	400	300	425	325	378	160	38	2,55	
ETS HS 05 20	500	200	525	225	478	80	38	2,35	
ETS HS 05 30	500	300	525	325	478	160	38	3,10	
ETS HS 06 20	600	200	625	225	578	80	38	2,70	
ETS HS 06 30	600	300	625	325	578	160	38	3,50	
ETS HS 08 20	800	200	825	225	778	80	38	3,55	
ETS HS 08 30	800	300	825	325	778	160	38	4,65	
ETS HS 10 30	1000	300	1025	325	978	160	38	5,80	

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

AYAK



Özellikler	
■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	2 mm


İçerik	
■	Panoya bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	Dış Ölçüler		Bağlantı Ölçüleri				Ağırlık	
	A	C	X1	Z1	X2	Z2	X3	Z3		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
ETS AT 30 15	300	150	445	255	300	110	278	45	2,78	
ETS AT 30 20	300	200	445	305	300	160	278	80	2,89	
ETS AT 40 15	400	150	545	255	400	110	378	45	3,03	
ETS AT 40 20	400	200	545	305	400	160	378	80	3,14	
ETS AT 40 30	400	300	545	405	400	260	378	160	3,36	
ETS AT 50 20	500	200	645	305	500	160	478	80	3,38	
ETS AT 50 30	500	300	645	405	500	260	478	160	3,60	
ETS AT 60 20	600	200	745	305	600	160	578	80	3,63	
ETS AT 60 30	600	300	745	405	600	260	578	160	3,85	
ETS AT 80 20	800	200	945	305	800	160	778	80	4,13	
ETS AT 80 30	800	300	945	405	800	260	778	160	4,35	

ÖZEL KİLİTLER VE ANAHTARLAR



KIMS0601115211



KIMS065110522



KIMS0621122



KIMS0622021



KIEMD5KQ0ZS2M1



KIEMKEZQ0ZS2M0



KIMS0601137211




KIMS0601127211




KIMS0601138211



KIMS063110522




KIMS5333



KIMSN06737



KIMSN06738




KIMSN06727

Parça Kodu	Kilit Tipi *	Pano Tipi **	Malzeme		Açıklama		Anahtar Kodu ***
			Gövde	Dil	Anahtar Tipi	Gövde Tipi	
KIMS0601115211	C	1 Kapılı	Krom Kaplı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	5mm Double-bit	---	KIAN0100
KIMS065110522	C	1 Kapılı	Krom Kaplı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	Euro Key	Kelebek	KIMS5333
KIMS0621122	C	1 Kapılı	Krom Kaplı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	---	Kelebek	---
KIMS0622021	C	1 Kapılı	Polyamid	Çinko Kaplı Çelik	---	Kelebek	---
KIEMD5KQ0ZS2M1	C	1 Kapılı	Siyah Boyalı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	5mm Double-bit	Asma Kilit Takılabilir	KIAN0100
KIEMKEZQ0ZS2M0	C	1 Kapılı	Krom Kaplı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	---	Asma Kilit Takılabilir	---
KIMS0601137211	C	1 Kapılı	Krom Kaplı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	6,5mm Üçgen	---	KIMSN06737
KIMS0601127211	C	1 Kapılı	Krom Kaplı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	8mm Üçgen	---	KIMSN06738
KIMS0601138211	C	1 Kapılı	Krom Kaplı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	7mm Kare	---	KIMSN06727
KIMS063110522	C	1 Kapılı	Krom Kaplı Zamak	Çinko Kaplı Çelik	Euro Key	---	KIMS5333




KITPU6KR0PS2B0




KITPU8KR0PS2B0




KITPK7KR0PS2B0



KIMSN06737



KIMSN06738



KIMSN06727

Parça Kodu	Kilit Tipi *	Pano Tipi **	Malzeme		Açıklama		Anahtar Kodu ***
			Gövde	Dil	Anahtar Tipi		
KITPU6KR0PS2B0	I	2 Kapılı	Polyamid Kapak + Zamak Mekanizma	Çinko Kaplı Çelik	6,5 mm Üçgen		KIMSN06737
KITPU8KR0PS2B0	I	2 Kapılı	Polyamid Kapak + Zamak Mekanizma	Çinko Kaplı Çelik	8 mm Üçgen		KIMSN06738
KITPK7KR0PS2B0	I	2 Kapılı	Polyamid Kapak + Zamak Mekanizma	Çinko Kaplı Çelik	7 mm Kare		KIMSN06727

* C: Çeyrek Dönüşlü; I: İspanyollet

** 1 kapılı ve 2 kapılı panolar ile kilit sayıları "Toplu Bakış" sayfasında yer alan tablodan görülebilir.

*** Anahtarlar ayrıca sipariş edilmelidir.

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR

DIN RAYLAR





Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	Çinko kaplama; Cr+3 pasivasyon
■ Standartlar	DIN 46277-3 / EN 50022

Parça Kodu	Genişlik	Yükseklik	Delik	Uzunluk	Ağırlık	
	mm	mm	Var/Yok	m	kg/ad	
MR KL 500603	35	7,5	Yok	2	0,69	
MR KL 500604	35	7,5	Var	2	0,65	
MR KL 500609	35	15	Var	2	1,23	

YEDEK PARÇALAR

KABLO GEÇİŞ PLAKASI



Özellikler


■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	RAL7035w toz boya
■ Kalınlık	1,5 mm

İçerik

■ Tekparça PE conta
■ Bağlantı vidaları

Parça Kodu	Genişlik	Derinlik	Dış Ölçüler		Kullanılabilir Alan		Ağırlık	
	A	C	X1	Z1	X2	Z2	kg	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
ETS GP 20 15	200	150	190	96	160	59	0,25	
ETS GP 30 15	300	150	290	96	260	59	0,35	
ETS GP 30 20	300	200	290	146	260	109	0,55	
ETS GP 40 15	400	150	390	96	360	59	0,50	
ETS GP 40 20	400	200	390	146	360	109	0,70	
ETS GP 40 30	400	300	390	246	360	193	1,20	
ETS GP 50 20	500	200	490	146	460	109	0,90	
ETS GP 50 30	500	300	490	246	460	193	1,55	
ETS GP 60 20	600	200	590	146	560	109	1,10	
ETS GP 60 30	600	300	590	246	560	193	1,80	
ETS GP 80 20	800	200	790	146	760	109	1,45	
ETS GP 80 30	800	300	790	246	760	193	2,35	
ETS GP 10 30	1000	300	990	246	960	193	3,05	

DUVAR BAĞLANTI ELEMANI



Özellikler

■ Malzeme	DIN EN 10130 DC01 CCRS
■ Yüzey İşlem	Çinko kaplama; Cr+3 pasivasyon
■ Kalınlık	2 mm

İçerik

■ Panoya bağlantı vidaları

Parça Kodu	Paket	Ağırlık	
	ad/paket	kg/paket	
AK KL 0010	4	0,16	
AK KL 0011	6	0,25	

KİLİTLER VE ANAHTARLAR



KIEMD5PQ0PS2P0



KIATKI0301519R



KIAN0100

Parça Kodu	Kilit Tipi *	Pano Tipi **	Malzeme		Açıklama	Anahtar Kodu ***
			Gövde	Dil	Anahtar Tipi	
KIEMD5PQ0PS2P0	C	1 Kapılı	Polyamid	Polyamid	5mm Double-bit	KIAN0100
KIATKI0301519R	I	2 Kapılı	Polyamid Kapak + Zamak Mekanizma	Çinko Kaplı Çelik	5mm Double-bit	KIAN0100

* C: Çeyrek Dönüşlü; I: İspanyol

** 1 kapılı ve 2 kapılı panolar ile kilit sayıları "Toplu Bakış" sayfasında yer alan tablodan görülebilir.

*** Anahtarlar ayrıca sipariş edilmelidir.